


ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ



2025

Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX Easy-Fit Καρπού



EN1082-1



Πωλείται με
το τεμάχιο



EN 1082-1
EN 13999-1
EN 14328
EN 18811

niroflex
premium protection

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού: 4,2mm.
- Πάχος σύρματος: 0,55mm.
- 100% Ανοξειδωτο Ατσάλι.
- Μανσέτα από TPU (Thermoplastic PU) το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL


Μεταλλικά Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX Easy-Fit Μανσέτα 19εκ.



EN1082-1



Πωλείται με
το τεμάχιο



niroflex
premium protection

EN 1082-1
EN 13999-1
EN 14328
EN 18811

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού: 4,2mm.
- Πάχος σύρματος: 0,55mm.
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι.
- Μανσέτα από TPU (Thermoplastic PU) το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

2025

Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX 2000 Καρπού



EN1082-1



niroflex
premium protection

EN1082-1, ISO 13999-1

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού: 4,2mm.
- Πάχος σύρματος: 0,55mm.
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι.
- Μεταλλική Μανσέτα από ίδιο υλικό.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

**Πωλείται με
το τεμάχιο**



Μεταλλικά Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός


2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX FM-Plus Καρπού



EN1082-1



**Πωλείται με
το τεμάχιο**

EN1082-1, ISO 13999-1

niroflex
premium protection

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Πάχος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι.
- Υφασμάτινη Μανσέτα για άνεση, το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** 2XS - XL


Μεταλλικά Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX FM-Plus Μανσέτα 19εκ.



EN1082-1



Πωλείται με
το τεμάχιο



niroflex
premium protector

EN1082-1, ISO 13999-1

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Πάχος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι.
- Υφασμάτινη Μανσέτα για άνεση, το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** 2XS - XL

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut Lite



EN388:2016
3,X,4,2,C

**Πωλείται με
το τεμάχιο**



niroflex
premium protection

EN 388:2016 + A1:2018,3,X,4,2,C

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Γάντι με αντικοπτικό δείκτη "C" και εξαιρετικές δυνατότητες.
- Πλεκτό γάντι-13Gauge χωρίς ραφή.
- Εξαιρετικά ελαφρύ και λεπτό.
- Εξαιρετική αίσθηση αφής.
- Άνετο στην χρήση.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους **85°C**
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

www.elcawear.gr

Υφασμάτινο Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός

N.06

σελίδα

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX WhiteCut X-Treme



EN388:2016
4,5,4,1,
cut level F



EN407
X,1,X,X,X,X



**Πωλείται με
το τεμάχιο**



EN388, 4,5,4,1,F
EN407,X,1,X,X,X,X

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Γάντι EN 388:2016 και εξαιρετικές δυνατότητες
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 75,4N
- Δεν περιέχει συνθετικά / fiberglass, που θα μπορούσαν να επιμολύνουν τις τροφές από πιθανή θραύση κατά την διάρκεια της εργασίας
- Προστασία από θερμότητα μέχρι **100°C** σύμφωνα με EN 407
- Πλένεται σε πλυντήριο στους **85°C**
- **Μεγέθη:** XS-XL

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut Ice



EN388:2016
3,5,4,2,f



EN388:2016
x,1,x,x,x,x



**Πωλείται με
το τεμάχιο**



niroflex
premium protection

EN 388:2016 + A1:2018,3,5,4,1,F
EN 511:2006,X,2,X

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 49N
- Πιστοποίηση ψύχους EN511:2006 = X2X
- Θερμομονωτικό γάντι ανθεκτικό στην κοπή.
- Κούφια ίνα για πρόσθετη Θερμομόνωση.
- Σύνθετη ίνα υψηλής μηχανικής.
- Πλεκτά γάντια χωρίς ραφή
- Ανετα στην χρήση
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

www.elcawear.gr

Υφασμάτινο Αντικοπτικό Γάντι
Αντικοπτικός Ρουχισμός

N.08

σελίδα

2025



Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut Pro



EN388:2016
3,5,4,2,f



EN388:2016
x,1,x,x,x,x



**Πωλείται με
το τεμάχιο**

EN 388:2016 + A1:2018,3,5,4,2,F
EN407,X,1,X,X,X,X

niroflex
premium protection

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Γάντι με αντικοπτικό δείκτη "F" και εξαιρετικές δυνατότητες.
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 60N
- Μέτρια βαρύ γάντι 10 Gauge
- Νέα τεχνολογία ίνας με ανοξοίδωτο πυρήνα: Brinix A8C®, πολυεστέρας και ανοξοίδωτο ατσάλι.
- Δεν περιέχει συνθετικά / fiberglass, που θα μπορούσαν να επιμολύνουν τις τροφές από πιθανή θραύση κατά την διάρκεια της εργασίας.
- Προστασία από θερμότητα μέχρι 100°C σύμφωνα με EN 407 (class 1)
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C.
- Διατηρεί το σχήμα του - δεν μπαίνει.
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

www.elcawear.gr

Υφασμάτινο Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός

N.09

σελίδα

2025



Αντικοπτικά Γάντια NIROFLEX BlueCut Dry



EN388:2016
4,5,4,3,
cut level F



EN 388:2016, 4,5,4,3,F

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Αδιάβροχα Γάντια με Αντικοπτικό δείκτη EN 388:2016 και εξαιρετικές δυνατότητες.
- Πλεκτά γάντια -13Gauge με Άγρια Επικάλυψη Νιτριλίου για Τέλειο Κράτημα.
- Εξαιρετική ευαισθησία στην αφή
- Προστασία από τα υγρά.
- Άνετο στην χρήση.
- Κατάλληλο για τρόφιμα.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 40°C
- **Μεγέθη:** S-XL

www.elcawear.gr

Υφασμάτινο Αντικοπτικά Γάντια

Αντικοπτικός Ρουχισμός

N.10

σελίδα

2025



Αντικοπτικά Γάντια ΜΑΡΑ KRYTECH 610



EN388:2016
4,X,4,3,C



–CAT.2–
EN388,4,X,4,3,C
ISO 13997:14.9N(1519g)

- Γάντια πλεκτά από ίνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) με επικάλυψη πολυουρεθάνης.
- Χωρίς ραφές για πολύ καλή εφαρμογή, επιδεξιότητα και ευελιξία
- Αναπνέον προϊόν
- Αντικοπτικά
- Πλένονται μια φορά στους **40°C** χωρίς καμία αλλαγή στην απόδοση
- Χωρίς σιλικόνη για αποφυγή ιχνών
- Πολύ καλή αντοχή στο κόψιμο.
- Χρώμα προσαρμοσμένο για βρώμικο περιβάλλον εργασίας
- Το επίπεδο κοπής αναγνωρίζεται εύκολα στη σήμανση στο πίσω μέρος του γαντιού
- **Μήκος:** 24-29cm
- **Μεγέθη:** 6-11

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- Εργασίες κοπτικής
- Συντήρηση μηχανημάτων
- Χειρισμό και ταξινόμηση μικρών αιχμηρών εξαρτημάτων
- Χειρισμό μεταλλικών κατασκευών
- Τοποθέτηση και επισκευή κλειδαριών
- Χειρισμό γυάλινων φύλλων
- Μηχανική συντήρηση

2025



Αντικοπτικά Γάντια MAPA KRYTECH 615



EN388:2016
4,X,4,3,D



–CAT.2–
EN388,4,X,4,3,D
ISO 13997:20.N(2039g)

- Γάντια πλεκτά από ίνες υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (HDPE) με επικάλυψη πολυουρεθάνης.
- Υψηλή αντικοπτική προστασία.
- Αναπνέον προϊόν.
- Αντικοπτικά.
- Κατάλληλο για οθόνες αφής
- Πλένονται μια φορά στους **60°C** χωρίς καμία αλλαγή στην απόδοση
- Χωρίς σιλικόνη για αποφυγή ιχνών
- Πολύ καλή αντοχή στο κόψιμο.
- Χρώμα προσαρμοσμένο για βρώμικο περιβάλλον εργασίας
- **Μήκος:** 23-30cm
- **Μεγέθη:** 6-11

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- Εργασίες κοπτικής
- Συντήρηση μηχανημάτων
- Χειρισμό και ταξινόμηση μικρών αιχμηρών εξαρτημάτων
- Χειρισμό μεταλλικών κατασκευών
- Τοποθέτηση και επισκευή κλειδαριών
- Χειρισμό γυάλινων φύλλων
- Μηχανική συντήρηση

2025



Αντικοπτική Προστασία Πήχη NIROFLEX BlueCut Armguard



EN388:2016
+ A1:2018
3,5,4,2,F



EN407:2020
X,1,X,X,X,X,X



**Πωλείται με
το τεμάχιο**



EN 388:2016, 3,5,4,2, – cut level F
EN 407,x,1,x,x,x,x,

ΧΩΡΙΣ FIBER GLASS

- Θερμομονωτικό γάντι ανθεκτικό στην κοπή.
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με EN 388:2016 = F
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 60N
- Αντοχή στη ζέστη σύμφωνα με EN 407 = 100°C
- Σύνθετη ίνα υψηλής αντοχής Brinix® με ανοξείδωτο ατσάλι.
- Gauge 10.
- Δεν περιέχει συνθετικά υλικά ή Fiber Glass που θα μπορούσαν να μολύνουν το τρόφιμο κατά τον χειρισμό.
- Άνετο στην χρήση.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους **85°C** - Διατηρεί το σχήμα του.
- Μεγέθη: Std 25εκ.

2025



Αντικοπτική Ποδιά NIROFLEX 2000



13998:2003
2



EN 13998:2003,2

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

- Υψηλές Αντιδιατρητικές και Αντικοπτικές Ιδιότητες.
- Διάμετρος δαχτυλιδιού: 7,0mm.
- Πάχος σύρματος 0,70mm.
- Πολύ ελαφριά.
- Συνιστάται για χρήση με μαχαίρια τύπου 7.0
- Η καλύτερη και ανετότερη ασφαλή χρήση
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι
- Μπλε Χρώματος Τιράντες Υγιεινής TPU-X με Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Εύκολο Καθάρισμα χωρίς κατάλοιπα.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός Ποδιάς Χωρίς Υπολείμματα στους **85°C**.
- Καθαρισμός Τιράντας στους **50°C**.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:**

MEDIUM: 75εκ. x 45εκ. -> Για ύψος 1,60 – 1,72, Βάρος: 1,000kg


LARGE: 80εκ. x 55εκ. -> Για ύψος 1,74 – 1,86, Βάρος: 1,20kg

XLARGE: 85εκ. x 60εκ. -> Για ύψος 1,88 - 1,96, Βάρος: 1,35kg

Μεταλλικές Αντικοπτικές Ποδιές
Αντικοπτικός Ρουχισμός

N.14

σελίδα



ELCAWEAR AE

**Κοιμήσεως Θεοτόκου 68,
14565 Αγ. Στέφανος, Αττική.
Τηλ. 211 8003466, 216 4000700.**

info@elcawear.gr

**Γραφείο Θεσσαλονίκης:
Ολύμπου 74,
56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης
Τηλ & Fax. 2310 463554**

**Ακολουθήστε μας και στο FACEBOOK
www.facebook.com/elcawear**