


Ρουχισμός Ψύχους



2025

Ισοθερμική Μπλούζα X50LS



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση.
- Δεν μπαίνει στο πλύσιμο ούτε ξεβάφει.
- Τεχνολογία Lifa® Stay Dry™.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση και κενό αέρος για διατήρηση της θερμότητας.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα για την αποβολή του ιδρώτα από το σώμα.
- Ύφασμα διπλού πάχους στους ώμους και το πάνω μέρος της πλάτης για πρόσθετη διατήρηση της θερμότητας.
- Unisex.
- Μεγάλο μήκος για να μην βγαίνει από το πανταλόνι.
- **Μεγέθη:** XS – 4XL

2025

Ισοθερμική Μπλούζα BL800



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό 65% / Βαμβάκι 30% / Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** S – 4XL

www.elcawear.gr

N.02

σελίδα

2025

Ισοθερμική Μπλούζα X30LS



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Αναπνέον Πολυέστερ/Βαμβάκι – 52/48, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση και θερμομόνωση.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Ελαστικές σφιχτές μανσέτες.
- Μεγάλο μήκος για να μην βγαίνει από το πανταλόνι.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 5XL

www.elcawear.gr

N.03

σελίδα

2025

Ισοθερμικό Πανταλόνι X50LJ



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση.
- Δεν μπαίνει στο πλύσιμο ούτε ξεβάφει.
- Τεχνολογία Lifa® Stay Dry™.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση και κενό αέρος για διατήρηση της θερμότητας.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα για την αποβολή του ιδρώτα από το σώμα.
- Ελαστικοί αστράγαλοι που αποτρέπουν την εισροή κρύου αέρα.
- Ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή.
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 4XL

2025

Ισοθερμικό Πανταλόνι TR850



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό 65% / Βαμβάκι 30% / Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** S – 4XL

www.elcawear.gr

N.05

σελίδα

2025

Ισοθερμικό Πανταλόνι X30LJ



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση και θερμομόνωση.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Ελαστικές σφιχτές μανσέτες.
- Ελαστικοί σφιχτοί αστράγαλοι
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 5XL

2025

Μπαλακλάβα ΒΑ-880 με 1 τρύπα



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους

- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.07

σελίδα

2025

Μπαλακλάβα ΒΑ-870 ΛΕΥΚΗ με 1 τρύπα



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.08

σελίδα

2025

Μπαλακλάβα FLEXITOG FH92 με 1 τρύπα



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό ύφασμα διπλής πλέξης με κούφιες ίνες που προσφέρουν υψηλή θερμική διακράτηση.
- Στενή εφαρμογή που της επιτρέπει να φορεθεί και κάτω από άλλη προστασία κεφαλής.
- Η διπλή πλέξη την κάνει πολύ αποτελεσματική στην διακράτηση της θερμότητας.
- Μεγάλο μήκος της προστατεύει καλά και τον λαιμό.
- Κατάλληλη για ψυχρούς χώρους και καταψύξεις καθώς και εξωτερικές εργασίες κατά τον χειμώνα.
- **Μεγέθη:** Std

2025

Μπαλακλάβα FLEXITOG FH89 με 3 τρύπες



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό ύφασμα διπλής πλέξης για καλύτερη μόνωση.
- Μεγάλο μήκος της προστατεύει καλά και τον λαιμό.
- Οι 3 τρύπες προσφέρουν καλύτερη προστασία της μύτης και των μάγουλων.
- **Μεγέθη:** Std

2025

Σκούφος Ψύχους ή Buff FLEXITOG-FH96



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους



- Micro Fleece για μεγάλη άνεση.
- Buff που μετατρέπεται σε Σκούφο ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Ελαστικό σχοινάκι δεσίματος για τη μετατροπή του Buff σε Σκούφο.
- Σας κρατά ζεστούς και άνετους σε συνθήκες υψηλού ψύχους.
- Αεριζόμενο άνω μέρος
- Βάρος: 220γρ
- **Μεγέθη:** Std

2025



Κουκούλα με Γούνα FLEXITOG-FH94



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους

-CE-

- Εξωτερικό από υγρό-απωθητικό Nylon 120γρ
- Ενισχυμένο εξωτερικό για μεγαλύτερη αντοχή.
- Μόνωση Polyester με κάλυψη από Nylon – ζέστη και άνεση.
- Ρυθμιζόμενο δέσιμο.
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.12

σελίδα

2025

Σκούφος Ψύχους THINSULATE



Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους



- Από ακρυλικό και επένδυση Thinsulate
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.13

σελίδα

2025

Ισοθερμική Μπλούζα BL820 Με Μπαλακλάβα



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους



- Ισοθερμική Μπλούζα με Ενσωματωμένη Μπαλακλάβα Full Face
- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** S-2XL

www.elcawear.gr

N.14

σελίδα

2025



Μπαλακλάβα Με Επωμίδες BA-890



Προστασία Κεφαλής
Ρουχισμός Ψύχους

- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** Std

2025

Κάλτσες Ισοθερμικές Συντήρησης WARMTH SO880



Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



- 90% coolmax / 10% Lycra
- Κατάλληλες για χρήση σε χώρους συντήρησης
- **Μεγέθη:** 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

www.elcawear.gr

N.16

σελίδα

2025



Κάλτσες Ψύχους FLEXITOG XS82

Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



CE Cat.1

- Κατάλληλες για χρήση από -5oC – +5oC
- Χοντρή και ανθεκτική κάλτσα που δεν κινείται μέσα στο παπούτσι.
- Φοριούνται μόνες τους ή σε συνδυασμό με άλλες όπως οι XS86 για μέγιστη θερμική προστασία.
- Εσωτερικό από μικρές θηλιές για άνεση και πρόσθετη θερμική προστασία.
- Προκαθορισμένα ελαστικά σημεία που συγκρατούν την κάλτσα στη θέση της.
- Πιο χοντρή στα δάκτυλα για μεγαλύτερη άνεση, αντοχή και θερμική προστασία.
- Επεξεργασμένο εσωτερικό για μεγαλύτερη ζέστη και άνεση.
- Διπλή στρώσης για άνεση και αντοχή.
- Ύψος: Μέση γάμπας.
- Μεγέθη: 37/41 – 42/46

2025

Κάλτσες Ψύχους Μακριές FLEXITOG-XS86



Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



CE Cat.1

- Κατάλληλες για χρήση από -5oC – +5oC
- Θέρμο-ακρυλικό πλέξιμο με μεγάλη ελαστικότητα που παγιδεύει τον αέρα για καλύτερη μόνωση.
- Μεγάλη αναπνευσσιμότητα για να κρατά τα πόδια στεγνά και άνετα.
- Προκαθορισμένα ελαστικά σημεία που συγκρατούν την κάλτσα στη θέση της.
- Προ-σχεδιασμένη γάμπα για καλύτερη εφαρμογή.
- Κατάλληλες για γαλότσες και ψηλά υποδήματα/μπότες.
- Πιο χοντρή στα δάκτυλα για μεγαλύτερη άνεση, αντοχή και θερμική προστασία.
- Ύψος: Γόνατο.
- Μεγέθη: 37/41 – 42/46

2025

Κάλτσες Ισοθερμικές Κατάψυξης HI-THERMAL SO885



Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



- Isolfil 30% / Μαλλί 50% / 20% Lycra
- Κατάλληλες για χρήση σε χώρους κατάψυξης
- **Μεγέθη:** 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

www.elcawear.gr

N.19

σελίδα

2025

Κάλτσες Ψύχους Μακριές FLEXITOG-XS94



Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



- Τέλεια προστασία των ποδιών σας από το κρύο ακόμα και σε περιβάλλοντα βαθιάς κατάψυξης.
- Έξτρα πάχος στη φτέρνα και πατούσα με ειδικό ελαστικό ύφασμα που επιτρέπει την ευκολία κινήσεων και προσφέροντας άνεση στον χρήστη.
- Ελαστική μπάνα που κρατά την κάλτσα σταθερά στο πόδι προσφέροντας άνεση στον χρήστη.
- Μικτό Μάλλινο Υλικό με μεγάλη πυκνότητα που εξασφαλίζει ζεστασιά και άνεση διατηρώντας το φυσικό σχήμα.
- Οι χοντρές ίνες και η Terry Looped πλέξη αυξάνουν τη διάρκεια ζωής και τη ζεστασιά.
- **Μεγέθη:** 37/41, 42/46

2025

Πανταλόνι Χειμερινό Ψύχους ISSA 8833B ΜΑΥΡΟ



Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους



–Cat.1–

EN ISO 13688:2013

- Από Υλικό SOFTSHELL 320γρ και αδιάβροχη μεμβράνη TPU 8.000mm/3.000mnp
- Micro fleece και επενδύσεις Cordura στα σημεία που είναι πιο ευάλωτα στην τριβή και το σκίσιμο.
- Εγγυημένη μεγάλη αντοχή.
- Πανταλόνι μεγάλης διάρκειας, ιδανικό για όσους ψάχνουν τεχνικό πανταλόνι για χρήση σε ακραίες συνθήκες εργασίας .
- 4 Μπροστινές Τσέπες.
- 2 Πίσω Τσέπες.
- Θήκη Χάρακα.
- Θήκη Κινητού.
- Ελαστική Μέση.
- Αφαιρούμενη ζώνη.
- **Μεγέθη:** S-3XL

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Χώρων Συντήρησης SANAK NAVY



Μπουφάν Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους



- Πολυέστερ 65% / Βαμβάκι 35% - 280γρ
- Μπουφάν καπιτονέ με εσωτερική επένδυση fleece
- 4 Εξωτερικές τσέπες με κάλυμμα.
- 2 τσέπες στηλό
- 1 εσωτερική τσέπη
- Υψηλή θερμική μόνωση.
- Ψηλός γυακάς
- Κλείσιμο με φερμουάρ με κάλυμμα με κουμπιά.
- Λάστιχο στις μανσέτες
- **Μεγέθη:** S-3XL

www.elcawear.gr

N.22

σελίδα

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Χώρων Συντήρησης ISSA 04522 FOXY



- Polyester Spandex με επικάλυψη TPU – (SOFTSHELL).
- Αδιάβροχο: 8.000mm
- Αναπνέον: 800 Mnp.
- Αντιανεμική Μεμβράνη.
- Φόδρα: 100% Polyester.
- Εξαιρετικά ελαφρύ.
- Ρυθμιζόμενη και αφαιρούμενη κουκούλα.
- Γιακάς με micro fleece.
- 5 Εξωτερικές τσέπες με αδιάβροχο κλείσιμο.
- 2 Εσωτερικές τσέπες .
- Θήκη κάρτας.
- Λάστιχο σύσφιξης στη μέση.
- **Μεγέθη:** M–3XL

Πανταλόνι Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Χώρων Συντήρησης ISSA 04531B WISE



Πανταλόνι Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

CE CAT. 1 EN ISO 13688:2013

- Αδιάβροχο Χειμερινό Μπουφάν από υλικά υψηλής αντοχής.
- Κατάλληλο για χρήση σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως κατασκευές.
- Από dobby polyester 240γρ με επένδυση μεμβράνης TPU 5000mm και 1000 MVP.
- Εσωτερική μόνωση 120γρ.
- Αφαιρούμενα Μανίκια.
- Αναδιπλούμενη κουκούλα.
- 4 Τσέπες μπροστά.
- 1 Μεγάλη εσωτερική τσέπη.
- Ανακλαστικές επιφάνειες για καλύτερη προστασία – δεν καλύπτουν πρότυπα ασφαλείας.
- **Μεγέθη:** S – 5XL

2025

Μπουφάν Ψύχους ISSA ANTIFREDDO 04680



Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους



- Oxford Polyester εξωτερικο.
- Polyester Μόνωση και φόδρα.
- Μπουφάν με παχιά μόνωση.
- Γιακάς με συνθετική γούνα.
- 3 Εξωτερικές τσέπες.
- Φερμουάρ με κάλυμμα και Velcro.
- **Μεγέθη:** S-2XL

2025

Σαλοπέτα Ψύχους ISSA ANTIFREDDO 04635




Πανταλόνι Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους



- Nylon με Polyester μόνωση και Nylon φόδρα.
- Σαλοπέτα με παχιά μόνωση.
- Ρυθμιζόμενες Τιράντες.
- 2 Μπροστινές τσέπες με φερμουάρ.
- Κεντρικό φερμουάρ.
- Φερμουάρ στα πλάγια κάθε ποδιού.
- Ελαστικοί αστράγαλοι για καλύτερη μόνωση.
- **Μεγέθη:** S-2XL

2025

Φόρμα Ολόσωμη Ψύχους ISSA ANTIFREDDO 04675



- Nylon με Polyester μόνωση και Nylon φόδρα.
- Φόρμα ολόσωμη με παχιά μόνωση.
- Αφαιρούμενη κουκούλα με μόνωση.
- 3 τσέπες με φερμουάρ.
- Λάστιχο στη μέση.
- Κεντρικό φερμουάρ.
- Φερμουάρ στα πλάγια κάθε ποδιού.
- Ελαστικοί αστράγαλοι για καλύτερη μόνωση.
- **Μεγέθη:** S–3XL

www.elcawear.gr

Πανταλόνι Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.27

σελίδα

2025

Μπουφάν Ψύχους ISSA POLAR 04035



Μπουφάν Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους



EN 342

- Πολυέστερ / Βαμβάκι Μόνωση
- Πολυέστερ Αφαιρούμενα μανίκια
- Καλυμμένο φερμουάρ
- Φερμουάρ αερισμού στις μασχάλες
- Ελαστικές μανσέττες
- Καλυμμένες τσέπες εμπρός και στο πλάϊ
- Θήκη κινητού
- **Μεγέθη:** M – XXL

www.elcawear.gr

N.28

σελίδα

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Ελαφριού Ψύχους FLEXITOG X14SJ



EN342



EN343



EN ISO 13688



EN342
EN343
PCE – Cat. I

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Αδιάβροχη Εξωτερική Επένδυση που επιτρέπει το χειρισμό υγρών αντικειμένων.
- Από Ελαφριά Υλικά στο πίσω μέρος που μειώνουν την κόπωση του χρήστη βελτιώνοντας την αναπνευστικότητα του ρούχου.
- Μόνωση Clo – προσφέρει Αντοχή, Θερμότητα και ευκαμψία.
- Ψηλό κολλάρο από Fleece που επιτρέπει την εύκολη κίνηση της κεφαλής.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, χρήσιμες σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Πολλαπλές τσέπες – στα μανίκια, στο στήθος, εσωτερικές με φερμουάρ & velcro και 4 μεγάλες μπροστά.
- Εσωτερικές Τσέπες και Λουπ “Voice Pick Systems” – επιτρέπουν τη χρήση συσκευών φωνητικών εντολών εναρμονίζοντας το ρούχο με τη τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
- Με Τεχνολογία Defence
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Μεγέθη: XS–6XL

www.elcawear.gr

Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.29

σελίδα

2025



Πανταλόνι Αδιάβροχο Ελαφριού Ψύχους FLEXITOG X14ST



EN342



EN343



EN ISO 13688



EN342
EN343
PCE – Cat. I

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Αδιάβροχη Εξωτερική Επένδυση που επιτρέπει το χειρισμό υγρών αντικειμένων.
- Από Ελαστικό Υλικό και Αθλητικό σχεδιασμό που επιτρέπει την ευκολία κινήσεων.
- Βουρτσισμένο Εσωτερικό Tricot για πρόσθετη θερμομόνωση.
- Από Αναπνέον Υλικό στο πίσω μέρος του ρούχου.
- Λουπ Ζώνης.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, χρήσιμες σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Κλείσιμο στους αστραγάλους που αποτρέπει την εισαγωγή υγρών απο το κάτω μέρος των ποδιών.
- Πολλαπλές αδιάβροχες τσέπες.
- Με Τεχνολογία Defence
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- **Μεγέθη:** XS-6XL

2025



Μπουφάν Ελαφριού Ψύχους FLEXITOG X12J



EN342, x, 1, x
0.628 (B)



EN342 0,381(B),2,X

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Ρούχο 3 στρωμάτων:
 1. Rip-stop HTTY™.
 2. Μόνωση 120gr IFX™.
 3. Τεχνολογία REACH EASY™.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ζεστό και εύκαμπτο λόγω της τεχνολογία ReachEasy™.
- Ψηλό κολλάρο από Fleece .
- Ελαστική Μέση για καλύτερη μόνωση και Άνεση.
- Φερμουάρ Opti Coil, με μεγάλη αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες – πιστοποιημένο κατά BS3084
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, χρήσιμες σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Nylon ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- **Μεγέθη:** XS–5XL

www.elcawear.gr

Μπουφάν Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους

N.31

σελίδα

2025

Πανταλόνι Ελαφριού Ψύχους FLEXITOG X12T



EN342,x,1,x
0.628 (B)



EN342 0,381(B),2,X


- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Ρούχο 3 στρωμάτων:
 1. Rip-stop HTTY™.
 2. Μόνωση 120gr IFX™.
 3. Τεχνολογία REACH EASY™.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ζεστό και εύκαμπτο λόγω της τεχνολογία ReachEasy™.
- Ελαστική μέση με ζώνη με κουμπί και λουπ ζώνης.
- Ενισχυμένο εσωτερικό ποδιών.
- Μεγάλες τσέπες με κάλυμμα.
- Γωνιασμένα γόνατα για άνεση.
- Φερμουάρ στα πόδια για εύκολο φόρεμα.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- **Μεγέθη:** XS-5XL

Πανταλόνι Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους

2025



Μπουφάν Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28J



EN342, x, 1, x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ωρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ωρες	-24.7°C	-53.5°C

- Rip-stop HTY2™ & Μονωτική βάτα Clo Univa για πιο εργονομικό σχεδιασμό.
- Ιδιαίτερα ζεστό, αναπνέον και υγρο-απωθητικό.
- Πατενταρισμένος σχεδιασμός μανικιών Flex Easy™ που δεν κουράζει τον χρήστη - 100mm παραπάνω στα μανίκια.
- Νέο πιο ψηλό κολάρο με εσωτερική επένδυση από fleece.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, χρήσιμες σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Nylon ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.
- Εργονομικά σχεδιασμένο μπροστινό μέρος για να μην κουράζεται ο χρήστης όταν σκύβει.
- Εσωτερική θήκη κινητού.
- Μαλακό Εσωτερικό τσεπών που ζεσταίνουν τα χέρια.
- Βαθιές μπροστινές τσέπες για να χωράνε μεγάλα αντικείμενα όπως γάντια ή εργαλεία.
- Τσέπη στο στήθος.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Θερμο-κολλημένη μόνωση για να μην φεύγει από τη θέση της.
- Μανίκια ενισχυμένα με ύφασμα Βαμβάκι / Polyester για πρόσθετη αντοχή.
- **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr

Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.33

σελίδα

2025

Σαλοπέτα Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28S



EN342,x,1,x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ωρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ωρες	-24.7°C	-53.5°C

EN342 2017

• Ρούχο 5 στρωμάτων:

1. Rip-stop HTTY™.
2. Μονωτική βάτα.
3. Μόνωση 240g IFXTM.
4. Μονωτική βάτα.
5. 80g Nylon φόδρα.

- Εξαιρετικά ανθεκτική, ζεστή και εύκαμπτη λόγω της τεχνολογίας Stretch Easy™ και ReachEasy™.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Θήκες για επιγονατίδες.
- Φερμουάρ στο κάτω μέρος των ποδιών με κάλυμμα.
- Ελαστικοί αστράγαλοι για καλύτερη μόνωση.
- Εξαιρετικά γερή κατασκευή και υγρό-απωθητική.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Θερμό-κολλημένη μόνωση για να μην φεύγει από τη θέση της.
- Υψηλό πίσω μέρος για πρόσθετη προστασία των νεφρών από το κρύο.
- **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr

Σαλοπέτα Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.34

σελίδα

2025



Φόρμα Ολόσωμη Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28C



EN342, x, 1, x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ώρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ώρες	-24.7°C	-53.5°C

• Ρούχο 5 στρωμάτων:

1. Rip-stop HTTY™.
2. Μονωτική βάτα.
3. Μόνωση 240g IFXTM.
4. Μονωτική βάτα.
5. 80g Nylon φόδρα.

• Εξαιρετικά ανθεκτική, ζεστή και εύκαμπτη λόγω της τεχνολογίας Stretch Easy™ και ReachEasy™.

• Micro Fleece στο κολάρο.

• Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.

• Εξαιρετικά γερή κατασκευή και υδρο-απωθητική.

• Nylon Ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.

• Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.

• Θήκες για επιγονατίδες.

• Φερμουάρ στο κάτω μέρος των ποδιών με κάλυμμα.

• Μανίκια ενισχυμένα με ύφασμα Βαμβάκι / Polyester για πρόσθετη αντοχή.

• Βάρος: 0.554gr

• **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr


Φόρμα Ολόσωμη Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους

N.35

σελίδα

2025

Παλτό Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28W



EN342,x,1,x
0.410 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C



- Παλτό για χρήση από Διευθυντές και Επισκέπτες που δεν θα βάλουν Πανταλόνι Ψύχους και θα παραμείνουν λίγη ώρα μέσα στην κατάψυξη.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό, ζεστό και εύκαμπτο λόγω της τεχνολογίας Stretch Easy™ και ReachEasy™.
- Ελαφρύ για άνεση.
- Micro Fleece στο κολάρο.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Nylon ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Θέρμο-κολλημένη μόνωση για να μην φεύγει από τη θέση της.
- Μανίκια ενισχυμένα με ύφασμα Βαμβάκι / Polyester για πρόσθετη αντοχή.
- 2 Μεγάλες Τσέπη μπροστά.
- **Μεγέθη:** S-4XL

2025

Γιλέκο Ψύχους HACCP BARENS



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό από: Polyester 100%, 400gr
- Γιλέκο με μόνωση, Χωρίς τσέπες, Χωρίς κουμπιά, Χωρίς φερμουάρ
- Κατάλληλο για τη βιομηχανία Τροφίμων.
- Καπιτονέ ύφασμα με μόνωση και εσωτερική φόδρα για καλύτερη θερμική
- Ψηλός γιακάς.
- Κλείσιμο με φερμουάρ και κάλυμμα με Velcro που προσφέρει ζεστασιά και άνεση.
- Ενισχυμένες ραφές στο γιακά, ώμους, μασχάλες και κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025

Γιλέκο Ψύχους HACCP FRANK



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Polyester 100% με μόνωση Polyester 100%.
- Μονωμένο γιλέκο.
- Κεντρικό Κούμπωμα με φερμουάρ και προστασία σαγονιού.
- 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ.
- 1 εσωτερική τσέπη.
- Όρθιος Γιακάς.
- Κορδόνι στη μέση για καλύτερη ρύθμιση.
- **Μεγέθη:** S-2XL.

www.elcawear.gr

N.38

σελίδα

2025

Ζακέτα Ψύχους HORIZON



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Polyester 85%, PU 15%, Ελαστίνη 5%, 350gr.
- Μπουφάν softshell .
- Από τρίφυλλο ύφασμα softshell, Υγροαποθητικό, Αντιανεμικό και πολύ καλή θερμική απόδοση.
- Ψηλός δίφυλλος Γιακάς με κλείσιμο με φερμουάρ και Προστασία σαγονιού για καλύτερη άνεση και ζέστη.
- Ίσιες μανσέτες.
- Ίσια μέση με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- 2 πλάγιες τσέπες στη μέση με φερμουάρ.
- **Μεγέθη:** S-3XL

www.elcawear.gr

N.39

σελίδα

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Parka BOREAL



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 70%, PVC 35%, 200gr
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 250gr
- Αδιάβροχο μπουφάν Parka με κουκούλα στο γιακά.
- Από αδιάβροχο εξωτερικό ύφασμα ανθεκτικό στα σκισίματα, μόνωση, λεία εσωτερική επένδυση.
- Εσωτερικό λείο fleece στο γιακά και τσέπες για καλύτερη θερμική προστασία και άνεση.
- Θερμοκολλημένες ραφές για καλύτερη αδιαβροχοποίηση.
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με Velcro
- Ίσια μέση με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- 2 πλάγιες τσέπες στη μέση με φερμουάρ.
- 2 τσέπες στο στήθος με φερμουάρ.
- 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025



Πανταλόνι Ψύχους HACCP LOBSTER



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 65%, Βαμβάκι 35%, 200gr
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 200gr
- Πανταλόνι με γέμιση για προστασία από το κρύο.
- Το δίφυλλο ύφασμα προσφέρει έξτρα αντοχή, διάρκεια ζωής, και καλύτερη θερμομόνωση.
- Ελαστική Μέση για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- Κατάλληλο για εταιρίες τροφίμων: Χωρίς κουμπιά, Φερμουάρ και τσέπες.
- Ενισχυμένες ραφές.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025



Φόρμα Ολοοσωμη Ψύχους HACCP AUSTIN



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 70%, Βαμβάκι 35%, 200gr.
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 250gr.
- Χωρίς τσέπες, Χωρίς κουμπιά, Χωρίς φερμουάρ.
- Κατάλληλη για τη βιομηχανία Τροφίμων.
- Με μόνωση για θερμική προστασία.
- Το δίφυλλο ύφασμα προσφέρει έξτρα αντοχή, διάρκεια ζωής, και καλύτερη θερμομόνωση.
- Ψηλός γιακάς και κλείσιμο με καλυμμένο Velcro για μεγαλύτερη άνεση.
- Μανίκια ενιαία μέχρι το γιακά και ελαστικές μανσέτες για άνετη εφαρμογή.
- Ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση.
- **Μεγέθη:** S-3XL.


2025



Γάντια Ψύχους Πλεκτά Ενισχυμένα

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN511

EN 420



EN 420:2003+A1:2010

- Βαμβάκι / Πολυέστερ.
- Ευκολία χρήσης χάρη στην ευκαμψία του γαντιού.
- Ελαστική манσέτα.
- Ικανοποιητική θερμική προστασία.
- Φοριούνται και μέσα από αδιάβροχο γάντι.
- Επιτρέπει λεπτές εργασίες σε κρύο περιβάλλον.
- Έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν από επιφανειακούς μηχανικούς τραυματισμούς, ρύπους απουσία τοξικών παραγόντων και ατμοσφαιρικές συνθήκες που δεν έχουν ακραία χαρακτηριστικά.
- Αντέχουν στην επαφή με θερμές επιφάνειες που δεν υπερβαίνουν τους 50°C.
- **Μήκος:** 27cm
- **Μεγέθη:** STD

2025



Γάντια Ψύχους Πλεκτά Με Κουκίδες ISSA 07208



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

EN 420



EN388:2016
2,1,4,1,X



EN388,2,1,4,1,X
EN420

- Πλεκτά από 100% Πολυεστέρα
- Αντιολισθητικές Βουλίσσες από PVC
- **Μεγέθη:** 8 & 10

www.elcawear.gr

N.44

σελίδα

2025



Γάντια Ψύχους ISSA 17365 WARM CATCH



EN511:2006
x,2,x



EN388:2016
3,1,3,1,C



CAT II



- Εσωτερικό από πλεκτό "terry cloth".
- Με επίστρωση ανάγλυφου αφρού latex στην παλάμη για καλύτερο κράτημα.
- **Μεγέθη:** 8 – 10

www.elcawear.gr

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

N.45

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους Πλεκτά FLEXITOG FG8



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



-CE-

- Ακρυλικό/Βαμβάκι πλεκτό ύφασμα από πολύ λεπτές ίνες – gauge 10.
- Ελαστική μανσέτα.
- Ένα ικανοποιητικό βασικό γάντι ψύχους.
- Το βουρτσισμένο εσωτερικό βοηθά στη διατήρηση της θερμότητας .
- **Μεγέθη:** Std

2025



Γάντια Ψύχους Πλεκτά Με Κουκίδες FLEXITOG FG20



EN388
1,1,3,1,X,X



EN388,1,1,3,1,X,X

- Πλεκτό ύφασμα Ακρυλικό/Βαμβάκι από πολύ λεπτές ίνες – gauge 10.
- Ελαφριά γάντια που προσφέρουν πολύ καλό κράτημα, θερμότητα και άνεση.
- Αντιολισθητικές κουκίδες PVC Polca.
- **Μεγέθη:** S-XL

www.elcawear.gr

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

N.47

σελίδα

2025



Γάντια Ψύχους Πλεκτά Με Κουκίδες FLEXITOG FG13



EN388
0,1,2,X,X,X



EN388,0,1,2,X,X,X

- Ακρυλικό πλεκτό ύφασμα από πολύ λεπτές ίνες – gauge 10.
- Ελαφριά γάντια που προσφέρουν πολύ καλό κράτημα, θερμότητα και άνεση.
- Αντιολισθητικές κουκίδες PVC Polca.
- **Μεγέθη:** S-L


2025



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

Γάντια Ψύχους Πλεκτά Αντικοπτικά NIROFLEX BLUECUT ICE



EN511
X,2,X



EN388
3,5,4,1,F



Πωλείται με
το τεμάχιο



EN 388,3,5,4,1,F
EN 511,X,2,X

- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 49N
- Πιστοποίηση ψύχους EN511:2006 = X2X
- Θερμομονωτικό γάντι ανθεκτικό στην κοπή
- Σύνθετη ίνα υψηλής μηχανικής fiber
- Πλεκτά γάντια χωρίς ραφή
- Ανετα στην χρήση
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS-2XL

www.elcawear.gr

N.49

σελίδα


2025



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

Γάντια Ψύχους Πλεκτά NIROFLEX BLUESHELL ICE



EN511
X,1,X



EN 511:2006,X,1,X
-CE-

- Προστασία από το κρύο έως και τους -20°C.
- Κατάλληλα για τρόφιμα.
- Θερμομονωτικά πλεκτά γάντια από NYLON χωρίς ραφή για τέλεια εφαρμογή
- Κατάλληλά για χρήση και ως εσωτερικό – λεπτό πάχος.
- Άνετά στην χρήση.
- Καλή αφή.
- Πλένονται σε πλυντήριο στους +85°C
- **Μεγέθη:** 2XS-2XL

www.elcawear.gr

N.50

σελίδα

2025



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

Γάντια Ψύχους Πλεκτά NIROFLEX BLUESHELL ICE DOTS



EN511
X,1,X



EN388
1,1,1,X,X



**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΑΛΑΜΗ**



**EN 511:2006,X,1,X
-CE-**

- Προστασία από το κρύο έως και τους **-20°C**.
- Κατάλληλα για τρόφιμα.
- Θερμομονωτικά πλεκτά γάντια από NYLON χωρίς ραφή για τέλεια εφαρμογή
- Παλάμη με κουκίδες PVC – Αντιολισθητική παλάμη.
- Κατάλληλά για χρήση και ως εσωτερικό – λεπτό πάχος.
- Άνετά στην χρήση.
- Καλή αφή.
- Πλένονται σε πλυντήριο στους +85°C
- **Μεγέθη:** 2XS-2XL

www.elcawear.gr

N.51

σελίδα

2025



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

Γάντια Ψύχους Πλεκτά PROFOOD ActivArmr 78-110



EN511



EN388
1,1,1,X,X



EN407
X,1,X,X,X,X



CE 493 – CAT 3
EN388,2,1,4,x,A
EN407,x,1,x,x,x,x
EN511,0,1,0

- Από ειδικά νήματα χωρίς ψίχα, προσφέρουν την καλύτερη μόνωση μεταξύ του δέρματος και του περιβάλλοντος.
- Guage 13
- Η ταχεία μεταφορά του ιδρώτα μακριά από το δέρμα διατηρεί τη θερμότητα του σώματος.
- Χωρίς ενώσεις ή ραφές που θα ερέθιζαν το δέρμα.
- Πλένονται στους 40°C με συνηθισμένα απορρυπαντικά. Πολύ υγιεινά.
- Αμφιδέξια.
- Περιέχουν μόνο υλικά κατάλληλα για τρόφιμα.
- **Μήκος:** 224mm , 254mm.
- **Μεγέθη:** 7 & 9.

Κατάλληλα:

- Σε καταψύξεις ή χώρους συντήρησης για χειρισμό τροφίμων.
- Σαν κυρίως γάντι ή σαν εσωτερικό για προστασία από το κρύο.
- Σε εξωτερικούς Χώρους τον χειμώνα.

2025

Γάντια Δερμάτινα Ψύχους ISSA 07165



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

EN420

- Εσωτερική φόδρα από συνθετική γούνα
- Ελαστική μανσέτα.
- Άνετο στη χρήση.
- Πολυ ανθεκτικό στη τριβή
- Κατάλληλο για την χειρισμό αντικειμένων σε καταψύξεις
- **Μεγέθη:** 10

www.elcawear.gr

N.53

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους ISSA 07203W



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

EN 420



EN420 + A1:2009

- Παλάμη από High Tech Μαλακό Συνθετικό Δέρμα Clarino.
- Πίσω μέρος από Nylon Spandex.
- Πρόσθετη Επικάλυψη πίσω μέρους Γαντιού από μαλακό Νεοπρένιο για πρόσθετη προστασία.
- Εσωτερική επένδυση από Thinsulate 40γρ για προστασία από το ψύχος.
- Πλενόμενο στους 30οC
- Ελαστική Μανσέτα.
- **Μεγέθη:** M-XL

2025

Γάντια Ψύχους Δερμάτινα FLEXITOG FG26



EN388
3,1,4,2,X,X



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN388,3,1,4,2,X,X

- Από Καναδέζικο δέρμα.
- Βουρτσισμένο βαμβακερό εσωτερικό για πρόσθετη μόνωση και άνεση.
- Προστασία αρθρώσεων δακτύλων.
- Παχύ Δερμάτινη παλάμη και δάχτυλα για μεγαλύτερη προστασία και αντοχή.
- Χωρίς ραφές στα σημεία αυξημένης τριβής.
- Ενισχυμένη (λαστιχοποιημένη) мансέτα για μεγαλύτερη προστασία και αντοχή.
- Προστασία αρτηρίας από τραυματισμό.
- **Μεγέθη:** Std

2025




Γάντια Ψύχους Αδιάβροχα ISSA 07245 BISON



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN511:2006
0,4,1



EN388:2016
2,1,3,2,x



CAT II



- Εσωτερικό από πλεκτό “terry cloth” και Polyester.
- Με διπλή επίστρωση latex:
- Η 1η καλύπτει όλο το γάντι για αδιαβροχοποίηση.
- Η 2η καλύπτει την παλάμη με ανάγλυφο αφρό Latex για καλύτερο κράτημα.
- **Μεγέθη:** 8 – 10


www.elcawear.gr

N.56

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους Αδιάβροχα MAPA TEMPICE 700



EN511
0,2,x



EN388
3,2,2,2,x



MAPA
PROFESSIONNEL

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

–Cat.2–

EN388,3,2,2,2,X

EN511,0,2,X

-CE-

- Πιστοποιημένο μέχρι τους -10oC
- Επικάλυψη νιτριλίου σε πλεκτό ύφασμα προστασίας από το ψύχος.
- Μήκος 24-27cm
- Ιδιαίτερης Αντοχής.
- Αδιάβροχη αντιολισθητική παλάμη.
- Ευκολία χρήσης χάρη στην ευκαμψία του γαντιού.
- Επίστρωση 5 φορές πιο ανθεκτικό από τα τυπικά γάντια της αγοράς.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- Χειρισμό κατεψυγμένων τροφίμων.
- Χειρισμό στεγνών τροφίμων.
- Χειρισμό κάποιων λιπαρών τροφίμων.
- Βάρος: 690gr
- **Μεγέθη:** 7 – 10


www.elcawear.gr

N.57

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους Αδιάβροχα MAPA TEMPICE 780



EN511
1,2,1



EN388
3,2,2,1,X



EN374
TYPE B, T,P,K



EN374-5



MAPA
PROFESSIONNEL

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



–Cat.3–

EN ISO 21420:2020

EN388,3,2,2,1,X

EN ISO374,T,P,K

EN511,1,2,1

EN ISO 374-5:2016

- Εξωτερικό από PVC ειδικά σχεδιασμένο για χρήση έως και -10°C.
- Γούνινο Ακρυλικό Εσωτερικό για μόνωση και άνεση.
- Χωρίς σιλικόνη για αποφυγή ιχνών.
- Ιδιαίτερα Αντιολισθητική παλάμη.
- Προσαρμοσμένο ώστε να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα σύμφωνα με το FDA 21 CFR 177.2600
- Μεγάλη αντοχή στην τριβή.
- Ανθεκτικό στα έλαια, λίπη και υδρογονάνθρακες.
- Προστασία UV για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
- Μήκος: 30cm
- **Μεγέθη:** 9-10

Κατάλληλα για:

- Χειρισμό φρέσκων προϊόντων (ψάρια, κηπευτικά, κρέας).
- Εργασία σε ψυχρό και υγρό περιβάλλον.
- Εργασία σε εταιρείες τροφίμων και σε ψυκτικούς θαλάμους.
- Εργασίες ρουτίνας με υγρά (νερά, λίπη, κλπ.).
- Συντήρηση και εργασία σε ψυκτικές αποθήκες.

2025

Γάντια Ψύχους Fleece FLEXITOG FG24



EN388
0,3,2,2,x



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



CE

EN 388:2016+A1:2018,0,3,2,2,x

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Άνετο και ζεστό γάντι Fleece.
- 230γρ Micro Fleece με φόδρα 220γρ Sherpa Fleece.
- Τώρα με βελτιωμένη και προηγμένη φόδρα από Fleece Sherpa που παγιδεύει τον αέρα για πρόσθετη θερμομόνωση.
- Ανοιχτή Μανσέτα – Ευκολία τοποθέτησης πάνω από μανίκι για τη μείωση απωλειών.
- Κατάλληλο για Οδηγούς.
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.59

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους Fleece FLEXITOG ENDURANCE FG616



EN511
3,1,0



EN388
2,2,2,1,x

**ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΠΑΛΑΜΗ**



CE

EN 388:2016+A1:2018,2,2,2,1,x

EN 511:2006,1,3,0

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Άνετο, Ελαφρύ και πολύ ζεστό γάντι Fleece.
- Διπλή στρώση 280γρ Fleece με Μόνωση Thinsulate για πρόσθετη θερμομόνωση.
- Αντιολισθητική παλάμη με στοιχεία σιλικόνης για λεπτές εργασίες, ακόμα και χειρισμό φύλλων χαρτιού.
- Τα στοιχεία σιλικόνης αυξάνουν την αντοχή και διάρκεια ζωής του γαντιού.
- Ελαστική Μανσέτα για τη μείωση απωλειών.
- Κατάλληλο για Οδηγούς / Pickers.
- **Μεγέθη:** S – XL

www.elcawear.gr

Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

N.60

σελίδα


2025

Γάντια Ψύχους FLEXITOG FG126



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN511
1,3,X



EN388
3,3,2,2,X,X



**ΓΙΑ ΟΘΟΝΕΣ
ΑΦΗΣ**



CE

EN 388:2016+A1:2018,2,2,2,1,x

EN 511:2006,1,3,0

- Κατάλληλο για χρήση από -5oC – +5oC
- Άνετο, Ελαφρύ και πολύ ζεστό γάντι Fleece.
- Διπλή στρώση 280γρ Fleece με Μόνωση Thinsulate για πρόσθετη θερμομόνωση.
- Αντιολισθητική παλάμη με στοιχεία σιλικόνης για λεπτές εργασίες, ακόμα και χειρισμό φύλλων χαρτιού.
- Τα στοιχεία σιλικόνης αυξάνουν την αντοχή και διάρκεια ζωής του γαντιού.
- Ελαστική Μανσέτα για τη μείωση απωλειών.
- Κατάλληλο για Οδηγούς / Pickers.
- **Μεγέθη:** S – XL

www.elcawear.gr

N.61

σελίδα

2025

Γάντια Ψύχους Εύκαμπτα FLEXITOG FG630



EN511
x,3,x



EN388
1,4,3,2,C



–Cat.2–

EN388,1,4,3,2,C

EN511,X,3,X

-CE-

- Κατασκευή τύπου Καμβά για μεγάλη ευελιξία.
- Πολύ ελαφριά γάντια με εξαιρετικές θερμικές ιδιότητες.
- Εύκαμπτα και με εξαιρετικό κράτημα κάτω από ισχυρό ψύχος χάρη στην κυψελώδη παλάμη από πολυουρεθάνη.
- Εργονομικός Σχεδιασμός – Προ-κρυτωμένο γάντι που ταιριάζει με την φυσική κάμψη του χεριού.
- Προστασίας αρθρώσεων.
- Μόνωση από ίνες με κενό – παγιδεύουν τον αέρα προσφέροντας ζέστη χωρίς να είναι ογκώδη.
- Ρυθμιζόμενη μανσέτα για να χωράει πάνω από το μανίκι.
- Κατασκευή από καμβά που προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.
- Ιδιαίτερα ανθεκτικό κάτω από τις πιο απαιτητικές συνθήκες.
- Κατάλληλο για πολλές χρήσεις σε χώρο κατάψυξης.
- **Μεγέθη:** S-XL


2025



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους

Γάντια Ψύχους Δερμάτινα FLEXITOG AQUATIC FG655



EN511
2,2,X



EN388
2,3,3,2



–Cat.2–
EN388,2,3,3,2
EN511,2,2,X
-CE-

- Δέρμα Διπλού πάχους στην παλάμη – Προσφέρει πρόσθετη ανθεκτικότητα στα σημεία φθοράς και προστασία στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Δέρμα Ενισχυμένο πίσω.
- Πολύ ανθεκτικά, για σκληρές εργασίες.
- Ανθεκτικά στο νερό.
- Εργονομικός Σχεδιασμός – Προ-κυρτωμένο γάντι που ταιριάζει με την φυσική κάμψη του χεριού.
- Μακριά Μανσέτα για πρόσθετη θερμότητα και προστασία καρπού
- Χωρίς ραφές στα ευαίσθητα σημεία.
- Προστασία στο σημείο της αρτηρίας καρπού.
- Μόνωση από ίνες με κενό – παγιδεύουν τον αέρα προσφέροντας ζέστη χωρίς να είναι ογκώδη.
- Ενισχυτικές προσθήκες στα δάχτυλα.
- Κατάλληλο για πολλές χρήσεις σε χώρο κατάψυξης.
- **Μεγέθη: M – XL**


2025

Γάντια Ψύχους Δερμάτινα FLEXITOG FG640



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN511
2,3,X



EN388
2,3,3,4,X,X



–Cat.2–

EN388,2,3,3,4,X,X

EN511,2,3,X

-CE-

- Εξαιρετικά ζεστά και εύκαμπτα γάντια με τεχνολογία IFXTM.
- Διατηρούν τα χέρια και τα δάκτυλά σας ζεστά κάτω από αντίξοες συνθήκες.
- Παλάμη από δέρμα κασίκας που προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή και ευκαμψία – ξεκούραστη χρήση.
- Εργονομικός Σχεδιασμός – Προ-κυρτωμένο γάντι που ταιριάζει με την φυσική κάμψη του χεριού.
- Μόνωση από ίνες με κενό – παγιδεύουν τον αέρα προσφέροντας ζέστη χωρίς να είναι ογκώδη.
- Ελαστική μακριά μανσέτα με αντικοπτική προστασία αορτής καρπού και πρόσθετη θερμική προστασία.
- Διπλές ραφές για ενίσχυση στα ευαίσθητα σημεία.
- Αντέχει 30 πλύσεις χωρίς να χάσει τις μονωτικές του ιδιότητες.
- Κατάλληλο για πολλές χρήσεις σε χώρο κατάψυξης.
- **Μεγέθη:** S-XL

2025

Γάντια Ψύχους FLEXITOG ENDURANCE FG690C



Γάντια

Ρουχισμός Ψύχους



EN511
2,4,X



EN388
3,3,4,4,X,X



–Cat.2–

EN388,3,3,4,4,X,X

EN511,2,4,X

–CE–

- Μόνωση Clo – Ανώτερη θερμότητα και αναπνοή σε κρύο περιβάλλον.
- Τεχνολογία UG – Πατενταρισμένος σχεδιασμός που προσφέρει ανώτερη λαβή σε κρύο περιβάλλον.
- Εργονομικός Σχεδιασμός – Προ-κυρτωμένο γάντι που ταιριάζει με την φυσική κάμψη του χεριού.
- Προστατευτικό δέρμα προστασίας των αρθρώσεων.
- Διπλή στρώση / πλεκτός καρπός.
- Πολύ ανθεκτικά σημεία φθοράς – Διπλό Δέρμα.
- Συμβατό με κανόνες Ασφάλειας και Υγείας.
- Από ενισχυμένες ίνες Aramid – Υλικό παλάμης για ακραία αντοχή στη φθορά.
- Εξαιρετικά ανθεκτικό και λειτουργικό γάντι για χρήση σε χώρους ψύξης.
- Προσφέρει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από όλα τα ανταγωνιστικά γάντια προσφέροντας μακροχρόνια οικονομία.
- Κατάλληλο για πολλές χρήσεις σε χώρο κατάψυξης.
- **Μεγέθη:** XS – 2XL

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους CAIRO-S3 CI HI HRO

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI HRO SRC**
- **Αδιαβροχοποιημένο Δέρμα WRU** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Με ενσωματωμένη **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατικό Λάστιχο, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Ανατομικός Πάτος 4000**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αναπνέων, Ανατομική και Αντικραδασμική φτέρνα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **HI**: Επιφάνεια μονωμένη έναντι θερμότητας.
- **HRO**: Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι **+300°C**
- **Βάρος (N.42)**: 585gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 39-47

www.elcawear.gr

Μποτάκια Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

N.66

σελίδα

2025



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό THOMSON SB FO E P CI WRU



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα WRU** και φτέρνα από δέρμα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J** Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 12568.
- **Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 12568:98.
- **Σόλα 3Cross, Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– $M\Omega > 1.000$.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη** στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: Μόνωση Σόλας Από το Κρύο **μέχρι -17°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 600gr. (χωρίς κορδόνια & πάτο).
- **Μεγέθη**: 38-47

2025



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό LIGHT SB FO E P CI WRU SRC



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI WRU SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα Σουέτ** πάχους 1,8-2,0mm **WRU** και φτέρνα από δέρμα ανθεκτικό στην τριβή.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές επιφάνειες**.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J** Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 12568.
- **Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 12568:98.
- **Σόλα 3Run** από **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 1.000V– MΩ > 1.000.
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec – Τάση 20.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη** στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αναπνέον.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **CI**: Μόνωση Σόλας Από το Κρύο **μέχρι -17°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 650gr (χωρίς κορδόνια & πάτο).
- **Μεγέθη**: 36-47

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους HAMBURG S7L FO CI SR

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI WR SRC**
- Δέρμα **IDROTECH® WPA** πάχους 1,8-2,0mm με ανακλαστική ρίγα.
- Δέρμα Αδιαβροχοποιημένο **WPA** στη φτέρνα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- **Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- **Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **ACTION** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- Ανατομικός **Πάτος 4001**, Άνετος, Αναπνέων, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **WR**: Υπόδημα Ανθεκτικό στο νερό.
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα.
- **Βάρος (N.42): 625gr.** (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 36-49

Μποτάκια Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους KIEL S3 CI HI WR HRO



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

- Δέρμα **IDROTECH® WRU** πάχους 1,8-2,0mm
- Δέρμα **WRU** στη φτέρνα πάχους 1,8-2,0mm, ανθεκτικό στα γδαρσίματα.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- Ενσωματωμένη **Ανακλαστική Επιφάνεια**.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- **Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- **Σόλα HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατικό Λάστιχο, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Ανατομικός Πάτος 5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, **ESD**, Αντιβακτηριδιακός.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**
- **HI**: Επιφάνεια μονωμένη έναντι θερμότητας.
- **HRO**: Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι **+300°C**
- **WR**: Αδιάβροχο υπόδημα.
- **Βάρος (N.42)**: 610gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 37-48

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους MAKALU S7L FO CI SR

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C



CE EN ISO 20345:2022 S7L FO CI SR

- Δέρμα **IDROTECH® WPA** πάχους 1,8-2,0mm με ανακλαστική ρίγα.
- Ορθοπεδικός πάτος **DGUV 112-191** για καλύτερη σταθερότητα και γενική στάση σώματος
- Δέρμα Αδιαβροχοποιημένο WPA στη φτέρνα πάχους 1,8-2,0mm ανθεκτικό στην τριβή.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη Μεσόσολα σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **3Cross** από **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Ανατομικός Πάτος **MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό Latex που δεν επιβαρύνει τη φτέρνα ούτε το σημείο κάμψης ενώ παραμένει ανθεκτικό στη πίεση του σώματος. Αφαιρούμενος, Αναπνέων, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αντιβακτηριδιακός.
- **FO**: Σόλα Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**
- **WR**: Υπόδημα Ανθεκτικό στο νερό.
- **Βάρος (N.42)**: 615gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 38-47

Μποτάκια Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους ALPI-S3 CI HI WR HRO



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC**
- Δέρμα **IDROTECH® WRU** πάχους 1,8-2,0mm.
- Nubuck **IDROTECH® WRU** Δέρμα πάχους 1,8-2,0mm στη φτέρνα.
- Ενσωματωμένη **Ανακλαστική Επιφάνεια**.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- **Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **HARD ROCK** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατικό Λάστιχο, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- Ανατομικός **Πάτος 5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, ESD, Αντιβακτηριδιακός.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **HI**: Επιφάνεια μονωμένη έναντι θερμότητας.
- **WR**: Ήμι- αδιάβροχο υπόδημα.
- **HRO**: Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **Βάρος (N.42)**: 610gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 38-47

2025



Μποτάκι Ψύχους Ασφαλείας DEFENDER NEW S7S FO CI AN SC SR

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C



CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI AN SC SR

- Δέρμα **WPA** πάχους 1,8-2,0mm.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDTEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- **Μαλακή Γλώσσα** με Φόδρα και Γέμιση.
- Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 22568.
- **PS: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- **Σόλα 3Ultra** από **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SR**.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη στη σόλα** για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- **Ανατομικός Πάτος MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό Latex που δεν επιβαρύνει τη φτέρνα ούτε το σημείο κάμψης ενώ παραμένει ανθεκτικό στη πίεση του σώματος. Αφαιρούμενος, Αναπνέων, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-17°C**
- **SC**: Εξωτερική Ενίσχυση στη Μύτη για μεγαλύτερη αντοχή.
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα .
- **WR**: Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- **Βάρος (N.42)**: 630gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 37-49

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους K2 S3L FO CI SR



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE EN ISO 20345:2022 S3L FO CI SR**
- Αδιαβροχοποιημένο **Δέρμα WRU** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Ενίσχυση στη φτέρνα – **ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ** από PU.
- Ενσωματωμένες Ανακλαστικές επιφάνειες.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Συνθετική, Εύκαμπτη **Αδιάτρητη Μεσόσολα** σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **3Cross** από **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Ανατομικός **Πάτος MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό Latex που δεν επιβαρύνει τη φτέρνα ούτε το σημείο κάμψης ενώ παραμένει ανθεκτικό στη πίεση του σώματος. Αφαιρούμενος, Αναπνέον, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αντιβακτηριδιακός.
- **FO**: Σόλα Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες.
- **CI**: Μόνωση Σόλας Από το Κρύο **-17°C**.
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα.
- **Βάρος (N.42)**: 585gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 39-47

2025



Μποτάκι Ασφαλείας Ηλεκτρολογικό TESLA SB FO E P CI HI WRU WR HRO



GIASCO

Μποτάκια Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 SB FO E P CI HI WR WRU HRO SRC**
- Αδιαβροχοποιημένο Δέρμα WRU πάχους 1,8-2,0mm, Ανθεκτικό στα γδαρσίματα.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακή εσωτερική **φόδρα από WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- Με Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- **Μαλακή Γλώσσα** με Φόδρα και Γέμιση.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 12568.
- **Αδιάτρητη Συνθετική, Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 12568:98.
- **Σόλα HARD ROCK**, Διπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης και Μονωτικό Λάστιχο Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**
 - Το κάτω μέρος του υποδήματος, εντός κάποιων ορίων (όχι υγρασία, δεν αφορά το άνω μέρος) προσφέρει ηλεκτρική αντίσταση μέχρι 500V– MΩ > 1.000 (met. Παρόμοιο με EN 344/1 p.5.7).
 - Ηλεκτρική αντίσταση CSA Z Καναδικά Στάνταρντ 195 – αύξηση 1Kv/sec - Τάση 18.000V/60Hz– διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ηλεκτρική αντίσταση ASTM2413-11 standard–αύξηση 1kV/sec–Τάση 20.000V/60 Hz – διάρκεια 1 λεπτό.
 - Ροή ηλεκτρικού ρεύματος λιγότερο από 1,0mA.
- **Πάτος Διηλεκτρικός**, 2 Υλικών, Με Ενεργό Άνθρακα, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, μονωτικός, Αντιβακτηριδιακός.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Απορρόφηση ενέργειας στην φτέρνα.
- **P**: Αδιάτρητη μεσόσολα.
- **WRU**: Άνω μέρος ανθεκτικό στο Νερό.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **HRO**: Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες **μέχρι +300°C**.
- **HI**: Μόνωση Σόλας Από τη Θερμότητα.
- **Βάρος (N.42): 625gr.** (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 39-47

2025

Μποτάκι Ασφαλείας Ψύχους QUARTZ S3S FO CI SC SR



Μποτάκια Ψύχους
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



- **CE EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SC SR**
- Δέρμα Full Grain πάχους 1,8-2,0mm, **IDROTECH, WPA**
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 12568.
- **PL: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- Σόλα 3ULTRA, **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη** στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη.
- Πάτος **MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**.
- **SC**: Εξωτερικό Κάλυμμα Προστασίας Μύτης Υποδήματος
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα .
- **Βάρος (N.42)**: 575gr. (χωρίς κορδόνια & πάτο)
- **Μεγέθη**: 39-47

www.elcawear.gr

N.76

σελίδα

2025

Μπότακι Ασφαλείας Ψύχους GOLD S7S FO SC SR



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI SC SR

- Δέρμα Full Grain πάχους 1,8-2,0mm, IDROTECH, WPA
- Φτέρνα καλυμμένη με PU με μεγάλη προστασία στην τριβή
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από WINDTEX®, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- Μαλακή Γλώσσα με Φόδρα και Γέμιση.
- Με Ενσωματωμένες Ανακλαστικές Επιφάνειες.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 22568.
- PS: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- Σόλα 3ULTRA, Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- Αντιστρεπτική Προσθήκη στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη.
- Πάτος MEMORY, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, ESD.
- FO: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- E: Σόλα με Τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- A: Αντιστατικό.
- CI: Μόνωση Σόλας Από το Κρύο -17°C.
- SC: Εξωτερικό Κάλυμμα Προστασίας Μύτης Υποδήματος
- SR: Αντιολισθητική Σόλα.
- WR: Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- PS: Συνθετική Αδιάτρητη Σόλα (Καρφί ø 3,0mm)
- Βάρος (N.42): 610gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- Μεγέθη: 37-49

www.elcawear.gr

Μποτάκια Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

N.77

σελίδα

2025

Μπότακι Ασφαλείας Ψύχους TITANIUM S7S FO CI SC SR



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C**



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

- Δέρμα **Oiled Grain** πάχους 1,8-2,0mm, **IDROTECH**, **WPA**
- Φτέρνα από Δέρμα **WPA** πάχους 1,8-2,0mm με προστασία από τα γδαρσίματα.
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- Μαλακή Γλώσσα με Φόδρα και Γέμιση.
- Με Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 12568.
- **PL**: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- Σόλα **3ULTRA**, **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη** στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη.
- Πάτος **MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **FO**: Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E**: Σόλα με Τακούι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- **A**: Αντιστατικό.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-17°C**
- **SC**: Εξωτερικό Κάλυμμα Προστασίας Μύτης Υποδήματος
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα.
- **WR**: Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- **PS**: Συνθετική Αδιάτρητη Σόλα (Καρφί ø 3,0mm)
- **Βάρος (N.42)**: 620gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη**: 37-49

2025

Μπότα Ασφαλείας Ψύχους ICEBERG S2 CI



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ

ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ



- CE EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC** - **Εξαιρετικά Αντιολισθητική**.
- Ανατομικός Πάτος **5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, ESD, Αντιβακτηριδιακός.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-17°C**
- Βάρος (N.42): 568gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- Μεγέθη: 37-47

Μπότες Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

2025



Μπότα Ασφαλείας Ψύχους HIMALAYA S7L FO CI SR ΜΑΥΡΗ



ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -17°C



CE EN ISO 20345:2022 S7L FO CI SR

- Δέρμα **WRU** πάχους και Δέρμα με αντοχή στο γδάρισμα 1,8-2,0mm
- Ορθοπεδικός πάτος DGUV 112-191 για καλύτερη σταθερότητα και γενική στάση σώματος
- Μαλακή εσωτερική φόδρα από **WINDEX®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και το νερό.
- **Μαλακή Γλώσσα** με φόδρα και γέμιση.
- Με Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 22568.
- **PL: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- Σόλα **3CROSS**, **Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης**, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Πάτος **MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, ESD.
- **FO**: Σόλα Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -17°C**
- **WR**: Υπόδημα Ανθεκτικό στο νερό.
- **SR**: Αντιολισθητική Σόλα.
- Ύψος μπότας μαζί με τη σόλα: 23cm.
- Βάρος (**N.42**): 665gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- Μεγέθη: 39-47

2025



Μπότα Ασφαλείας Ψύχους

WINTER NEW S7S FO CI HI HRO SC SR

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -30°C**

 **GIASCO**
**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ +300°C**



- **CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR**
- **Δέρμα Full Grain** πάχους 1,8-2,0mm, **IDROTECH**, **WPA**
- Μαλακή τσόχινη εσωτερική φόδρα με Αντιβακτηριδιακό Αλουμίνιο **WinTherm®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και με Προστασία από το Κρύο, σε συνδυασμό με Υψηλής Αντοχής και Αντιολισθητική φτέρνα που προσφέρει άνεση κατά τη χρήση.
- Με Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 22568.
- **PS:** Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- **Σόλα 3ULTRA RUBBER, Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης** Και Αντιστατικό Λάστιχο, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- **Αντιστρεπτική Προσθήκη** στη σόλα για καλύτερη Ευστάθεια σε ανώμαλα εδάφη.
- **Πάτος MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **FO:** Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **E:** Σόλα με Τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- **A:** Αντιστατικό.
- **CI:** μονωμένη επιφάνεια για προστασία **μέχρι -30°C**
- **HI:** Μόνωση Σόλας Από τη Θερμότητα.
- **HRO:** Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι +300oC.
- **SR:** Αντιολισθητική Σόλα.
- **WR:** Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- **PS:** Συνθετική Αδιάτρητη Σόλα (Καρφί ø 3,0mm)
- **SC:** Εξωτερικό Κάλυμμα Προστασίας Μύτης Υποδήματος
- **Βάρος (N.42):** 730gr. (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη:** 39-47

www.elcawear.gr

Μπότες Ψύχους

Υποδήματα Εργασίας

N.81

σελίδα

2025

Μπότα Ασφαλείας Ψύχους ARTIC S3 CI HI WR HRO

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -30°C



CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

- Δέρμα WRU πάχους και Δέρμα με αντοχή στο γδάρισμα 1,8-2,0mm
- Μαλακή τσόχνη εσωτερική φόδρα με Αντιβακτηριδιακό microfilm Αλουμινίου WinTherm® και Αναπνέουσα και Ανθεκτική στην τριβή Γούνα.
- Μαλακή Γλώσσα με Φόδρα και Γέμιση.
- Με ανακλαστικές επιφάνειες.
- Άνοιγμα ΚΑΙ με Φερμουάρ.
- Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568.
- Συνθετική, Εύκαμπτη Αδιάτρητη μεσόσολα σύμφωνα με EN 12568:98.
- Σόλα **HARD ROCK**, Διπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης και Μονωτικό Λάστιχο, Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**
- Ανατομικός Πάτος **5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, ESD.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-30°C**
- **HI**: Μόνωση Σόλας Από τη Θερμότητα.
- **WR**: Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- **HRO**: Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι +300oC.
- Ύψος μπότας μαζί με τη σόλα: 23cm.
- Βάρος (**N.42**): 750gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- Μεγέθη: 39-47

2025



Μπότα Ασφαλείας Ψύχους

MARMOLADA S7S FO CI HI HRO SC SR

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙ
ΣΤΟΙΧΕΙ**

**ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟΥΣ -30°C**



CE EN ISO 20345:2022 S7S FO CI HI HRO SC SR

- **Αδιαβροχοποιημένο Δέρμα** πάχους 1,8-2,0mm **WPA** Ανθεκτικό στην τριβή.
- Μαλακή **τσόχινη εσωτερική φόδρα** με Αντιβακτηριδιακό Αλουμίνιο **WinTherm®**, Αναπνέουσα, Ανθεκτική στην τριβή και με Προστασία από το • Κρύο, σε συνδυασμό με Υψηλής Αντοχής και Αντιολισθητική φτέρνα που προσφέρει άνεση κατά τη χρήση.
- Με Ενσωματωμένες **Ανακλαστικές Επιφάνειες**.
- Μαλακή Γλώσσα με φόδρα και γέμιση.
- Ορθοπεδικός πάτος DGUV 112-191 για καλύτερη σταθερότητα και γενική στάση σώματος.
- Άνοιγμα και με φερμουάρ.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J Μη-θερμικό σύμφωνα με EN 22568.
- **PS: Αδιάτρητη Συνθετική Μεσόσολα**, Εύκαμπτη σύμφωνα με EN 22568:2022.
- **Σόλα 3ULTRA RUBBER, Τριπλής Πυκνότητας Πολυουρεθάνης** Και Αντιστατικό Λάστιχο, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- **Πάτος MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό μαξιλάρι Αφρού PU με μνήμη που ελαχιστοποιεί την κόπωση της φτέρνας μειώνοντας την πίεση του σώματος σε αυτήν, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιβακτηριδιακός, **ESD**.
- **FO:** Σόλα Ανθεκτική στους Υδρογονάνθρακες.
- **CI:** μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-30°C**
- **HI:** Μόνωση Σόλας Από τη Θερμότητα.
- **WR:** Υπόδημα ανθεκτικό στο Νερό.
- **HRO:** Σολά Ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι +300oC.
- **SC:** Εξωτερικό Κάλυμμα Προστασίας Μύτης Υποδήματος
- **SR:** Αντιολισθητική Σόλα.
- **Ύψος μπότας** μαζί με τη σόλα: 23cm.
- **Βάρος (N.42):** 690gr (χωρίς κορδόνια και Πάτο)
- **Μεγέθη:** 38-47

2025



Γαλότσα Ασφαλείας Ψύχους S4 ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΧΡΩΜΕΡ-RIGGER

**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΙΕΣ**



EN 20345 S4 – SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Συνθετικό Προστατευτικό Δακτύλων (Kevlar).
- Εσωτερική Γούνα με Αντιβακτηριακή προστασία.
- Σόλα ανθεκτική στην Τριβή και στα Έλαια.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές ESD.
- Πολύ Ελαφριές.
- Αντικραδασμική Φτέρνα.
- Αντιολισθητικές SRC.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -50°C
- Τεσταρισμένες μέχρι 22.000V (χωρίς Πιστοποίηση).
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- **Βάρος (N.42):** 975γρ (χωρίς Πάτο)
- **Μεγέθη:** 36-49

www.elcawear.gr

Γαλότσες Ψύχους
Υποδήματα Εργασίας

N.84

σελίδα

2025

Παλέτες

60x40 - 80x60 - 120x80 - 120x100



Πλαστικές Παλέτες

Πλαστικές Παλέτες

2025




Πλήρη Σειρά Εργαλείων Καθαρισμού Για Χώρους Υγιεινής - HACCP



Εργαλεία Καθαρισμού

Εργαλεία Καθαρισμού



ELCAWEAR AE
Κοιμήσεως Θεοτόκου 68,
14565 Αγ. Στέφανος, Αττική.
Τηλ. 211 8003466, 216 4000700.
info@elcawear.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης:
Ολύμπου 74,
56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης
Τηλ & Fax. 2310 463554

Ακολουθήστε μας και στο FACEBOOK
www.facebook.com/elcawear