



2025

Κλάδος Γαλακτοκομείων Τυροκομείων



2025

Σακάκι JA-100



Λευκός Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας



- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- 2 τσέπες χαμηλά
- 1 τσέπη στο στήθος
- Κεντρικό Κλείσιμο με INOX κλιπ
- Χαλαρή μανσέτα με INOX Κλιπ
- **Μεγέθη:** S-4XL

www.elcawear.gr

N.01

σελίδα

2025

Πανταλόνι TR-100



Λευκός Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας



- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- 2 λοξές τσέπες μπροστά.
- 1 τσέπη κανονική πίσω.
- 1 τσέπη κινητού πίσω .
- Λάστιχο στη μέση.
- Κουμπιά με κάλυμμα
- **Μεγέθη:** S-4XL

2025

Ρόμπα GO-100



Λευκός Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας



- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- 2 τσέπες χαμηλά.
- 1 τσέπη στο στήθος.
- Κεντρικό Κούμπωμα με Κουμπιά και κάλυμμα.
- Χαλαρή μανσέτα με Κουμπί και κάλυμμα.
- **Μεγέθη:** S-4XL

www.elcawear.gr

N.03

σελίδα

2025

Σακάκι HACCP JA-500



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- Καμία εξωτερική τσέπη, 1 εσωτερική
- Κεντρικό Κλείσιμο με τρούκ INOX.
- Χαλαρή μανσέτα με δυνατότητα σύσφιξης με 2 τρούκ INOX.
- **Μεγέθη:** S-4XL

2025

Πανταλόνι HACCP TR-500



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- Πλήρες λάστιχο στη μέση με κορδόνι ρύθμισης.
- Καμία εξωτερική τσέπη
- Μία εσωτερική τσέπη πίσω.
- **Μεγέθη:** S-4XL

2025

Ρόμπα HACCP GO-500



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Βαμβάκι 35% Πολυέστερ 65%, 210γρ
- Καμία εξωτερική τσέπη, 1 εσωτερική
- Κεντρικό Κλείσιμο με τρούκ INOX.
- Χαλαρή μανσέτα με δυνατότητα σύσφιξης με 2 τρούκ INOX.
- **Μεγέθη:** S-4XL

www.elcawear.gr

N.06

σελίδα

2025

**Σκούφος με Τούλι HA-110,
Τζόκεϋ HA-130, Τζόκεϋ HA-120**



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας



HA-110



HA-130



HA-120

• Πολυέστερ / Βαμβάκι 65/35

2025

Γιλέκο Ψύχους HACCP BARENS



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό από: Polyester 100%, 400gr
- Γιλέκο με μόνωση, Χωρίς τσέπες, Χωρίς κουμπιά, Χωρίς φερμουάρ
- Κατάλληλο για τη βιομηχανία Τροφίμων.
- Καπιτονέ ύφασμα με μόνωση και εσωτερική φόδρα για καλύτερη θερμική
- Ψηλός γιακάς.
- Κλείσιμο με φερμουάρ και κάλυμμα με Velcro που προσφέρει ζεστασιά και άνεση.
- Ενισχυμένες ραφές στο γιακά, ώμους, μασχάλες και κάτω μέρος για μεγαλύτερη αντοχή και διάρκεια ζωής.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025

Γιλέκο Ψύχους HACCP FRANK



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Polyester 100% με μόνωση Polyester 100%.
- Μονωμένο γιλέκο.
- Κεντρικό Κούμπωμα με φερμουάρ και προστασία σαγονιού.
- 2 εξωτερικές τσέπες με φερμουάρ.
- 1 εσωτερική τσέπη.
- Όρθιος Γιακάς.
- Κορδόνι στη μέση για καλύτερη ρύθμιση.
- **Μεγέθη:** S-2XL.

www.elcawear.gr

N.09

σελίδα

2025

Ζακέτα Ψύχους HORIZON



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Polyester 85%, PU 15%, Ελαστίνη 5%, 350gr.
- Μπουφάν softshell .
- Από τρίφυλλο ύφασμα softshell, Υγροαποθητικό, Αντιανεμικό και πολύ καλή θερμική απόδοση.
- Ψηλός δίφυλλος Γιακάς με κλείσιμο με φερμουάρ και Προστασία σαγονιού για καλύτερη άνεση και ζέστη.
- Ίσιες μανσέτες.
- Ίσια μέση με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- 2 πλάγιες τσέπες στη μέση με φερμουάρ.
- **Μεγέθη:** S-3XL

www.elcawear.gr

N.10

σελίδα

2025



Μπουφάν Αδιάβροχο Parka BOREAL



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 70%, PVC 35%, 200gr
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 250gr
- Αδιάβροχο μπουφάν Parka με κουκούλα στο γιακά.
- Από αδιάβροχο εξωτερικό ύφασμα ανθεκτικό στα σκισίματα, μόνωση, λεία εσωτερική επένδυση.
- Εσωτερικό λείο fleece στο γιακά και τσέπες για καλύτερη θερμική προστασία και άνεση.
- Θερμοκολλημένες ραφές για καλύτερη αδιαβροχοποίηση.
- Ρυθμιζόμενες Μανσέτες με Velcro
- Ίσια μέση με λάστιχο σύσφιξης για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- 2 πλάγιες τσέπες στη μέση με φερμουάρ.
- 2 τσέπες στο στήθος με φερμουάρ.
- 1 εσωτερική τσέπη με φερμουάρ.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025



Πανταλόνι Ψύχους HACCP LOBSTER



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 65%, Βαμβάκι 35%, 200gr
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 200gr
- Πανταλόνι με γέμιση για προστασία από το κρύο.
- Το δίφυλλο ύφασμα προσφέρει έξτρα αντοχή, διάρκεια ζωής, και καλύτερη θερμομόνωση.
- Ελαστική Μέση για καλύτερη άνεση και εφαρμογή.
- Κατάλληλο για εταιρίες τροφίμων: Χωρίς κουμπιά, Φερμουάρ και τσέπες.
- Ενισχυμένες ραφές.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025



Φόρμα Ολοοσωμη Ψύχους HACCP AUSTIN



Ρουχισμός HACCP

Ρουχισμός Εργασίας

- Εξωτερικό: Polyester 70%, Βαμβάκι 35%, 200gr.
- Εσωτερικό: Polyester 100%, 250gr.
- Χωρίς τσέπες, Χωρίς κουμπιά, Χωρίς φερμουάρ.
- Κατάλληλη για τη βιομηχανία Τροφίμων.
- Με μόνωση για θερμική προστασία.
- Το δίφυλλο ύφασμα προσφέρει έξτρα αντοχή, διάρκεια ζωής, και καλύτερη θερμομόνωση.
- Ψηλός γιακάς και κλείσιμο με καλυμμένο Velcro για μεγαλύτερη άνεση.
- Μανίκια ενιαία μέχρι το γιακά και ελαστικές μανσέτες για άνετη εφαρμογή.
- Ελαστική μέση για μεγαλύτερη άνεση.
- **Μεγέθη:** S-3XL.

2025



Μπουφάν Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28J



EN342, x, 1, x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ωρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ωρες	-24.7°C	-53.5°C

- Rip-stop HTY2™ & Μονωτική βάτα Clo Univa για πιο εργονομικό σχεδιασμό.
- Ιδιαίτερα ζεστό, αναπνέον και υγρο-απωθητικό.
- Πατενταρισμένος σχεδιασμός μανικιών Flex Easy™ που δεν κουράζει τον χρήστη - 100mm παραπάνω στα μανίκια.
- Νέο πιο ψηλό κολάρο με εσωτερική επένδυση από fleece.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, χρήσιμες σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Nylon ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.
- Εργονομικά σχεδιασμένο μπροστινό μέρος για να μην κουράζεται ο χρήστης όταν σκύβει.
- Εσωτερική θήκη κινητού.
- Μαλακό Εσωτερικό τσεπών που ζεσταίνουν τα χέρια.
- Βαθιές μπροστινές τσέπες για να χωράνε μεγάλα αντικείμενα όπως γάντια ή εργαλεία.
- Τσέπη στο στήθος.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Θερμο-κολλημένη μόνωση για να μην φεύγει από τη θέση της.
- Μανίκια ενισχυμένα με ύφασμα Βαμβάκι / Polyester για πρόσθετη αντοχή.
- **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr

Μπουφάν Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.14

σελίδα

2025

Σαλοπέτα Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28S



EN342,x,1,x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C

ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ωρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ωρες	-24.7°C	-53.5°C

EN342 2017

- Ρούχο 5 στρωμάτων:

1. Rip-stop HTTY™.
2. Μονωτική βάτα.
3. Μόνωση 240g IFXTM.
4. Μονωτική βάτα.
5. 80g Nylon φόδρα.

- Εξαιρετικά ανθεκτική, ζεστή και εύκαμπτη λόγω της τεχνολογίας Stretch Easy™ και ReachEasy™.
- Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.
- Θήκες για επιγονατίδες.
- Φερμουάρ στο κάτω μέρος των ποδιών με κάλυμμα.
- Ελαστικοί αστράγαλοι για καλύτερη μόνωση.
- Εξαιρετικά γερή κατασκευή και υγρό-απωθητική.
- Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.
- Θερμό-κολλημένη μόνωση για να μην φεύγει από τη θέση της.
- Υψηλό πίσω μέρος για πρόσθετη προστασία των νεφρών από το κρύο.
- **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr

Σαλοπέτα Ψύχους

Ρουχισμός Ψύχους

N.15

σελίδα

2025



Φόρμα Ολόσωμη Ισχυρού Ψύχους FLEXITOG X28C



EN342, x, 1, x
0.628 (B)



Πιστοποιημένο για χρήση
μέχρι τους -35°C



ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ		
Εργασία / Διάρκεια Απόδοσης		
Διάρκεια Χρήσης	Ελαφριά Εργασία	Μέτρια Εργασία
1 Ώρα	-47.9°C	-75.0°C
8 Ώρες	-24.7°C	-53.5°C

• Ρούχο 5 στρωμάτων:

1. Rip-stop HTTY™.
2. Μονωτική βάτα.
3. Μόνωση 240g IFXTM.
4. Μονωτική βάτα.
5. 80g Nylon φόδρα.

• Εξαιρετικά ανθεκτική, ζεστή και εύκαμπτη λόγω της τεχνολογίας Stretch Easy™ και ReachEasy™.

• Micro Fleece στο κολάρο.

• Ενσωματωμένες επιφάνειες Υψηλής Ευκρίνειας, προσδίδουν ασφάλεια στον χρήστη σε χώρους με χαμηλό φωτισμό.

• Εξαιρετικά γερή κατασκευή και υγρο-απωθητική.

• Nylon Ελαστικές μανσέτες με τριπλές ραφές.

• Ραφές ανθεκτικές στην τριβή και τις ακραίες συνθήκες.

• Θήκες για επιγονατίδες.

• Φερμουάρ στο κάτω μέρος των ποδιών με κάλυμμα.

• Μανίκια ενισχυμένα με ύφασμα Βαμβάκι / Polyester για πρόσθετη αντοχή.

• Βάρος: 0.554gr

• **Μεγέθη:** XS-6XL

www.elcawear.gr

Φόρμα Ολόσωμη Ψύχους
Ρουχισμός Ψύχους

N.16

σελίδα

2025



Ισοθερμική Μπλούζα FLEXITOG X30LS



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους

- Αναπνέον Πολυέστερ/Βαμβάκι – 52/48, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση και θερμομόνωση.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Ελαστικές σφιχτές μανσέτες.
- Μεγάλο μήκος για να μην βγαίνει από το πανταλόνι.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 5XL

2025



Ισοθερμική Μπλούζα FLEXITOG X50LS

Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση.
- Δεν μπαίνει στο πλύσιμο ούτε ξεβάφει.
- Τεχνολογία Lifa® Stay Dry™.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση και κενό αέρος για διατήρηση της θερμότητας.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα για την αποβολή του ιδρώτα από το σώμα.
- Ύφασμα διπλού πάχους στους ώμους και το πάνω μέρος της πλάτης για πρόσθετη διατήρηση της θερμότητας.
- Unisex.
- Μεγάλο μήκος για να μην βγαίνει από το πανταλόνι.
- **Μεγέθη:** XS – 4XL

2025

Ισοθερμική Μπλούζα BL800



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό 65% / Βαμβάκι 30% / Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** S – 4XL

www.elcawear.gr

N.19

σελίδα

2025



Ισοθερμικό Πανταλόνι FLEXITOG X30LJ



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση και θερμομόνωση.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Ελαστικές σφιχτές μανσέτες.
- Ελαστικοί σφιχτοί αστράγαλοι
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 5XL

2025



Ισοθερμικό Πανταλόνι FLEXITOG X50LJ



- Αναπνέον Πολυέστερ / Viscose, βουρτσισμένο για μεγαλύτερη άνεση.
- Δεν μπαίνει στο πλύσιμο ούτε ξεβάφει.
- Τεχνολογία Lifa® Stay Dry™.
- Πολύ ελαφρύ ύφασμα με πλακοραφές για μεγαλύτερη άνεση και κενό αέρος για διατήρηση της θερμότητας.
- Στενή εφαρμογή, σε επαφή με το σώμα.
- Λαιμόκοψη Polo.
- Ειδικά σχεδιασμένο ύφασμα για την αποβολή του ιδρώτα από το σώμα.
- Ελαστικοί αστράγαλοι που αποτρέπουν την εισροή κρύου αέρα.
- Ελαστική μέση για καλύτερη εφαρμογή.
- Unisex.
- **Μεγέθη:** XS – 4XL

www.elcawear.gr

Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους

N.21

σελίδα

2025

Ισοθερμικό Πανταλόνι TR850



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους



- Ακρυλικό 65% / Βαμβάκι 30% / Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- Μεγέθη: S – 4XL

www.elcawear.gr

N.22

σελίδα

2025



Ισοθερμική Μπαλακλάβα Με Επωμίδες BA-890



Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους

- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

N.23

σελίδα

2025



Μπαλακλάβα ΒΑ-880 Μαύρη - 1 τρύπα
Μπαλακλάβα ΒΑ-870 Λευκή - 1 τρύπα



- Ακρυλικό 65% /Βαμβάκι 30% /Πολυπροπυλενίο 5%
- Βάρος: 275gr
- **Μεγέθη:** Std

www.elcawear.gr

Ισοθερμικά

Ρουχισμός Ψύχους

N.24

σελίδα

2025

Σκούφος Ψύχους ή Buff FLEXITOG-FH96



Σκούφοι

Ρουχισμός Ψύχους



- Micro Fleece για μεγάλη άνεση.
- Buff που μετατρέπεται σε Σκούφο ανάλογα με τις ανάγκες σας.
- Ελαστικό σχοινάκι δεσίματος για τη μετατροπή του Buff σε Σκούφο.
- Σας κρατά ζεστούς και άνετους σε συνθήκες υψηλού ψύχους.
- Αεριζόμενο άνω μέρος
- Βάρος: 220γρ
- **Μεγέθη:** Std

2025

Κάλτσες Ισοθερμικές Κατάψυξης HI-THERMAL SO885



Κάλτσες

Ρουχισμός Ψύχους



- Isolfil 30% / Μαλλί 50% / 20% Lycra
- Κατάλληλες για χρήση σε χώρους κατάψυξης
- **Μεγέθη:** 37/39, 40/42, 43/45, 46/48

www.elcawear.gr

N.26

σελίδα



2025




Ποδιά Αδιάβροχη LEDOLIN 1398



Συγκολλημένο λουπ.
Ρυθμιζόμενος Λαιμός με Κλιπ.



- PU 300μm χωρίς άλλο υλικό.
- Διαστάσεις: 125cm x 90cm
- Ελαφρύ Τύπου.
- Χωρίς Στρίψωμα.
- Ρυθμιζόμενος Λαιμός με Κλιπ.
- Δέσιμο μέσης με λάστιχο και Κλιπ.
- Συγκολλημένο λουπ.
- Πολύ Ελαφριά, Άνετη, Λεία, Πλενόμενη.
- Χωρίς πόρους - Πολύ Υγιεινή. Εύκαμπτη.
- Ανθεκτική στα έλαια και Λίπη.
- Μεγέθη: STD.



Δέσιμο μέσης με λάστιχο και
Κλιπ.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:

- Κρέας,
- Ψάρι
- Βιομηχανίες Τροφίμων.

www.elcawear.gr

Ρουχισμός Αδιάβροχος
Ρουχισμός Εργασίας


N.27

σελίδα


2025




Αδιάβροχη Ποδιά Λαστιχένια ISCHU 01008



Συγκολλημένο λουπ.
Ρυθμιζόμενος Λαιμός με Κλιπ.



Δέσιμο μέσης με λάστιχο και
Κλιπ.



- Ύφασμα Polyester με επικάλυψη Συνθετικού Ελαστικού και στις 2 όψεις.
- Διαστάσεις: 125cm x 90cm.
- Προδιαγραφές HACCP.
- Χωρίς Στρίφωμα.
- Ρυθμιζόμενος Λαιμός με Κλιπ.
- Δέσιμο μέσης με λάστιχο και Κλιπ.
- Ανοξείδωτα λουπ.
- Εύκαμπτη.
- Στοιβαρή.
- Ανθεκτική στα έλαια και Λίπη.
- Ανθεκτική στη Θερμότητα.
- Μεγέθη: STD.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:

- Κρέας,
- Ψάρι
- Βιομηχανίες Τροφίμων.

2025



Ποδιά Αδιάβροχη NIROFLEX TPU



- Ύφασμα TPU 300μ για αντοχή στο σκίσιμο αλλά και ελαστικότητα
- Θερμοκολλημένες τιράντες λαιμού.
- Χωρίς μεταλλικά Στοιχεία.
- Ελαστικός ιμάντας μέσης .
- Αντιβακτηριδιακή.
- Μεγάλη Αντοχή.
- Λεία επιφάνεια για καλύτερη Υγιεινή.
- Αντοχή στα λάδια και λίπη.
- Πλενόμενη στους 40οC.
- Κατάλληλη για Βιομηχανίες Τροφίμων, Χειρισμό Κρεάτων, Ψαριών.
- **Μεγέθη:** 130x90εκ.

2025



Επιμανίκια Αδιάβροχα NIROFLEX TPU-EASE




Ρουχισμός Αδιάβροχος
Ρουχισμός Εργασίας

- Υλικό TPU 150μ για αντοχή στο σκίσιμο αλλά και ελαστικότητα
- Αντιβακτηριδιακά.
- Ελαστικές άκρες.
- Μεγάλη Αντοχή.
- Λεία επιφάνεια για καλύτερη Υγιεινή.
- Αντοχή στα λάδια και λίπη.
- Πλενόμενα στους **+40°C**
- Κατάλληλα για τρόφιμα.
- Μήκος: 45εκ.

2025



Ρόμπα Αδιάβροχη PU LEDOLIN-PURE 01560



- **PU** 300μm χωρίς άλλο υλικό.
- **Διαστάσεις:** 140cm x 90cm
- Ελαφρύ Τύπου.
- Χωρίς Στρίφωμα.
- Πίσω Δέσιμο μέσης με ίδιο υλικό.
- Πολύ Ελαφριά, Άνετη, Λεία, Πλενόμενη.
- Αντιβακτηριδιακή και Μυκητοκτόνα.
- Χωρίς πόρους, Πολύ Υγιεινή. Εύκαμπτη μέχρι τους **-65°C**.
- Ανθεκτική στα έλαια και Λίπη.
- Πλενόμενη στους **+90°C**
- 100% ανακυκλώσιμη

ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ:

- Κρέας,
- Ψάρι
- Βιομηχανίες Τροφίμων.

www.elcawear.gr

Ρουχισμός Αδιάβροχος

Ρουχισμός Εργασίας


N.31

σελίδα

2025



Σακάκι Αδιάβροχο PVC POLLYRAIN



Κουμπιά στις Μανσέτες



Κουκούλα με κορδόνια.

- Μαλακό PVC 100% με εσωτερική επένδυση από Polyester
- Κουκούλα με κορδόνια.
- Κεντρικό κούμπωμα με φερμουάρ και κάλυμα.
- Κουμπιά στις Μανσέτες για καλύτερη εφαρμογή.
- **Μεγέθη:** S – 3XL

www.elcawear.gr

Ρουχισμός Αδιάβροχος
Ρουχισμός Εργασίας

N.32

σελίδα

2025



Πανταλόνι Με Τιράντες Αδιάβροχο PVC POLLYRAIN



Κουμπιά στον Αστράγαλο



Ρυθμιζόμενες Ελαστικές Τιράντες

- Μαλακό PVC 100% με εσωτερική επένδυση από Polyester
- Ρυθμιζόμενες Ελαστικές Τιράντες.
- Κουμπιά στον Αστράγαλο για καλύτερη εφαρμογή.
- Ενισχυμένος Καβάλος.
- **Μεγέθη:** S – 3XL

2025

Σκούφος Μιας Χρήσης Απλός



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven).
- Βαμβακερό περιμετρικό λάστιχο διπλά καλυμμένο.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- Διάμετρος 52εκ.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025



Σκουφάκια Μιας Χρήσης Ακορντεόν




Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven).
- Βαμβακερό περιμετρικό λάστιχο διπλά καλυμμένο.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- Διάμετρος 52εκ.
- Συσκευασία: 100τεμ.
- Μεγέθη: STD

2025

Τζόκεϋ Μιας Χρήσης Ανδρικά ή Γυναικεία



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven) – 40γρ.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- Γείσο.
- Διάμετρος 50εκ.
- Με σάκο μαλλιών για το Γυναικείο.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025



Σκούφος Αστροναύτη Μιας Χρήσης με Μάσκα 2-ply



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven).
- Βαμβακερό περιμετρικό λάστιχο διπλά καλυμμένο.
- Με ενσωματωμένη μάσκα προσώπου 2-ply.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Μάσκα Γενειάδας Μιας Χρήσης Λευκή - Μπλε



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven).
- Βαμβακερό περιμετρικό λάστιχο διπλά καλυμμένο.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Ποδιά Αδιάβροχη Μιας Χρήσης Απλή ή Ενισχυμένη



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Πολυαιθυλένιο (PE) – 35μ.
- Πίσω δέσιμο.
- Λεία.
- **Διαστάσεις:** 80 x 125εκ.
- **Συσκευασία:** 50τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Ρομπα Μιας Χρήσης Αδιάβροχη



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Πολυαιθυλένιο (PE) – 20μ.
- Κουμπιά Κλιπ Μπροστά.
- Λεία
- **Διαστάσεις:** 120εκ x 150εκ.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Ρόμπες Μιας Χρήσης Non Woven



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου-Μη Υφαντό (non woven).
- Γιακάς.
- Κούμπωμα με κουμπί κλιπ -
- Λάστιχο στους Καρπούς.
- Δεν περιέχει Fiber Glass.
- **Συσκευασία:** 1τεμ. σε ξεχωριστή σακούλα.
- **Μονάδα Πώλησης:** 100τεμ
- **Μεγέθη:** XL - 2XL

2025



Ρόμπα Μιας Χρήσης Αδιάβροχη Με Πίσω Δέσιμο Και Θηλιά στα Χέρια




- **Διαστάσεις:** 140 x 100εκ
- Πολυαιθυλένιο πάχους 50μ.
- Πίσω δέσιμο.
- Εύκολο φόρεμα.
- Προστασία από μολύνσεις.
- Αυτόνομη συσκευασία.
- Χρήση σε εργαστήρια, χειρουργεία, χώρους τροφίμων.
- **Συσκευασία:** 1 τεμάχιο.
- **Μονάδα Πώλησης:** 100 τεμάχια.

2025



Φόρμα Ολόσωμη Μιας Χρήσης Με Κουκούλα - Non Woven Αδιαβροχοποιημένη




Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Ύφασμα Πολυπροπυλενίου Μη Υφαντό (non woven), 53γρ.
- Αδιαβροχοποιημένη.
- Αναπνέον Ύφασμα.
- Λάστιχο στην πλάτη, τις μανσέτες και τους αστραγάλους.
- Αντιστατικό.
- Άνετη εφαρμογή
- **Συσκευασία:** Σε σακούλες του 1 τεμ.
- **Μεγέθη:** S – 2XL

2025



Επιμανίκια Μιας Χρήσης Αδιάβροχα



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Πολυαιθυλένιο (PE) – 20μ.
- 40εκ.
- Λάστιχο συγκράτησης σε κάθε άκρη.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Γάντια Νιτριλίου Μιας Χρήσης Χωρίς Πούδρα - Μπλε



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Εξαιρετικής Αντοχής.
- **Συσκευασία:** Κιβώτιο (10κυτ x 100τεμ.)
- **Μεγέθη:** S - XL

2025



Ποδονάρια Μιας Χρήσης Αδιάβροχα




Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Πολυαιθυλένιο (CPE).
- Με Περιμετρικό Λάστιχο.
- Ανάγλυφο.
- 40εκ.
- **Συσκευασία:** 100τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025



Ποδονάρια Μιας Χρήσης Δίχρωμα



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Άνω μέρος: Από Πολυπροπυλένιο Μη Υφαντό (non woven).
- Κάτω μέρος: Από Πολυαιθυλένιο (CPE).
- Με Περιμετρικό Λάστιχο.
- Ανάγλυφη σόλα.
- 40εκ.
- **Συσκευασία:** 50τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025



Ποδονάρια Μπότας Μιας Χρήσης Αδιάβροχα



Αναλώσιμος Ρουχισμός
Ρουχισμός Εργασίας

- Από Πολυαιθυλένιο (CPE) – 8γρ.
- Με Περιμετρικό Λάστιχο.
- Ανάγλυφο.
- **Διαστάσεις:** 40εκ x 40εκ.
- **Συσκευασία:** 50τεμ.
- **Μεγέθη:** STD

2025

Γάντια MAPA SUPERFOOD 177



MAPA
PROFESSIONNEL



EN374
TYPE B / K,P,T

EN374-5

EN388
0,0,1,0,X

EN421



–Cat.3–

EN388,0,0,1,0,X

EN374,K,P,T

EN374 ISO-5:2016

EN421

-CE-

- **Μήκος: 31cm- Πάχος: 0.40mm**
- Αδιάβροχο γάντι από φυσικό Latex
- Απαλή χλωριωμένη εσωτερική επιφάνεια
- Εγγυημένα χωρίς σιλικόνη
- Πληρεί τους κανόνες του FDA για επαφή με τρόφιμα
- Τέλειοι χειρισμοί: λεπτότητα γαντιού και ευελιξία υλικού.
- Το χλωριωμένο τελείωμα ενισχύει την προστασία των χειριζόμενων προϊόντων
- Για χειρισμό τροφίμων
- **Μεγέθη: 6-10**

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- Κονσερβοποίηση και διατήρηση τροφίμων
- Παρασκευή τροφίμων
- Παρασκευή τυριού
- Χειρισμό φρούτων και λαχανικών
- Φιλετοποίηση ψαριών
- Ξεκοκάλισμα κοτόπουλων

www.elcawear.gr

Γάντια Τροφίμων

Γάντια Εργασίας

N.49

σελίδα

2025

Γάντια MAPA ULTRANITRIL 495



MAPA
PROFESSIONNEL



EN374
TYPE A / A,-
J,K,O,P,T



EN374-5



EN388
3,1,0,1,X



—Cat.3—

EN388:2016,3,1,0,1,X

EN ISO 374,A,J,K,O,P,T

EN ISO 374-5:2016

—CE—

- Μήκος 32cm – Πάχος 0,38 mm
- Εξωτερική επιφάνεια Νιτριλίου
- Βαμβακερή απορροφητική εσωτερική φόδρα
- Καλός χειρισμός και άνεση χάρη στο ανατομικό σχεδιασμό
- Ασφαλής χειρισμός ολισθηρών αντικειμένων
- Καλή αντοχή σε ζωικά λίπη και έλαια
- Φοριέται μόνο ή σαν εξωτερικό γάντι
- Συνιστάται για άτομα ευαίσθητα στο Λατέξ

• Μεγέθη: 6-10

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ:

- Κόψιμο κρεάτων και ιχθύων
- Φιλετοποίηση
- Χειρισμό τροφίμων

www.elcawear.gr

Γάντια Τροφίμων
Γάντια Εργασίας

N.50

σελίδα

2025

Γαλότσα ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-103 OB-CI-E-FO-SR



**EN 20347, EN 20345
EN13832-3 (Αντοχή στα Χημικά)**

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη (ISO 6112).
 - Στα χημικά (ISO 6110).
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 900γρ
- Μεγέθη: 37-48

www.elcawear.gr

Γαλότσες Απλές
Υποδήματα Εργασίας

N.51

σελίδα

2025



Γαλότσα ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ NEMESI FO SRC



Γαλότσες Απλές
Υποδήματα Εργασίας

EN ISO 20347:2012 O4 FO SRC

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη.
 - Στα χημικά.
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα **SRC**.
- Εσωτερική Φόδρα από Polyester.
- Ελαστικά εσωτερικά καρφάκια συγκράτησης παντελονιού.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος σε 2 σημεία.
- Αντιστατική.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Ύψος: 37εκ
- Βάρος (N.42): 980γρ
- Μεγέθη: 36-48

2025



Γαλότσα ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ 6315R 04 FO SRA



EN ISO 20347: 2012 04 FO SRA

• **Ανθεκτικές:**

- Στα έλαια.
- Στα λίπη.
- Στα χημικά.
- Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα SRA.
- Εσωτερική Φόδρα από Polyester.
- Ελαστικά εσωτερικά καρφάκια συγκράτησης παντελονιού.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος σε 1 σημείο.
- Αντιστατική.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Προεξοχή στη φτέρνα για ευκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.

• **Ύψος:** 37εκ

• **Βάρος (N.42):** 1.000γρ

• **Μεγέθη:** 36-48

Γαλότσες Απλές

Υποδήματα Εργασίας

2025

Γαλότσα Ασφαλείας NORA RALF – O4 FO SR



EN ISO 20345:2022 O4 FO SR

EN ISO 22568-1:2019

- Αντοχή στα Ζωικά & Φυτικά Λίπη, στην Καυστική Σόδα, στα Χημικά, στα Απορρυπαντικά.
- Αντιστατική.
- Ανατομικός και Μαλακός Εσωτερικός Πάτος από Αντικραδισμικό και Μονωτικό Αφρό Νιτριλίου/Λάστιχου.
- Σόλα Μονωμένη – Αντικραδασμική – Αντιολισθητική.
- Εσωτερική Φόδρα από Αφρό Polyester, που απορροφά την Υγρασία, Πλενόμενη με Λευκό σαπούνι.
- Αντοχή στο κρύο - Παραμένει Εύκαμπτη στο Κρύο Περιβάλλον.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Ύψος (N.42): 34εκ
- Βάρος (N.42): 1070γρ
- Μεγέθη: 36-50

Γαλότσες Απλές

Υποδήματα Εργασίας

2025

Γαλότσα ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA 04 FO CI SR



**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΙΑ**



EN 20347 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Σόλα ανθεκτική στην Τριβή και στα Έλαια.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές ESD.
- Πολύ Ελαφριές.
- Αντικραδασμική Φτέρνα.
- Αντιολισθητικές SRC.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -30°C.
- Αντοχή μέχρι 22.000V (χωρίς πιστοποίηση)
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 850γρ
- Μεγέθη: 36-49

2025

Γαλότσα ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA 04 FO CI SR



**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΙΑ**



EN 20347 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Σόλα ανθεκτική στην Τριβή και στα Έλαια.
- Εσωτερική Επένδυση με Αντιβακτηριακή προστασία.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές ESD.
- Πολύ Ελαφριές.
- Αντικραδασμική Φτέρνα.
- Αντιολισθητικές SRC.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -30°C.
- Αντοχή μέχρι 22.000V
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 850γρ
- Μεγέθη: 36-49

2025

Γαλότσα Κοντή ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-113 OB-CI-E-FO-SR



EN 20347, EN 20347,
EN13832-3 (Αντοχή στα Χημικά)

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη(ISO 6112).
 - Στα χημικά (ISO6110).
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα.
- Εσωτερική Φόδρα.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 725γρ

www.elcawear.gr

Γαλότσες Απλές

Υποδήματα Εργασίας

N.57

σελίδα

2025

Γαλότσα Παπούτσι ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-412



Γαλότσες Απλές
Υποδήματα Εργασίας

EN 347

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια
 - Στα λύπη (ISO 6112)
 - Στα χημικά (ISO 6110)
 - Στους υδρογονάνθρακες
- Αντιολισθητική Σόλα
- Εσωτερική Φόδρα
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων
- **Βάρος (N.42):** 445γρ
- **Μεγέθη:** 36-46

2025

Γαλότσα Ασφαλείας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ MAV-303-S4



EN 20345:2011 S4 SRC – EN13832-3:2006 (επίπεδο 5 – Αντοχή στα Χημικά)

- Κατάλληλες για Χώρους Τροφίμων.
- Γυαλιστερό Φινίρισμα.
- Μεταλλική Προστασία Δακτύλων.
- Διατηρεί την ευκαμψία της μέχρι τους -10οC.
- Αντιστατική.
- Αντιολισθητική Εργονομική Σόλα.
- Εσωτερική Αντιβακτηριδιακή Φόδρα.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Πίσω εξόγκωμα για εύκολη αφαίρεση.
- Αντιολισθητικές τελίτσες εσωτερικά για τη συγκράτηση του πανταλονιού.

- Πολύ Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη.
 - Στα καθαριστικά.
 - Στους υδρογονάνθρακες.
 - Στα Βιολογικά Απορρίμματα (αίμα, κασέϊνη κλπ).
 - Στα Οξέα.
 - Στους Διαλύτες
- Ύψος (N.42): 37εκ
- Βάρος (N.42): 1050γρ
- Μεγέθη: 35-50

2025



Γαλότσα Ασφαλείας ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ CHIMERA-S4 FO



EN ISO 20347:2012 S4 FO SRC

- Ανθεκτικές:
 - Στα έλαια.
 - Στα λίπη.
 - Στα χημικά.
 - Στους υδρογονάνθρακες.
- Αντιολισθητική Σόλα **SRC**.
- Μεταλλική Προστασία Δακτύλων.
- Εσωτερική Φόδρα από Polyester.
- Ελαστικά εσωτερικά καρφάκια συγκράτησης παντελονιού.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος σε 2 σημεία.
- Αντιστατική.
- Αντικραδασμική φτέρνα.
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Ύψος: 37εκ
- Βάρος (N.42): 1.040γρ
- Μεγέθη: 36-48

Γαλότσες Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

2025

Γαλότσα Ασφαλείας

NORA MULTI-RALF – S4 FO SR



Γαλότσες Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

EN ISO 20345:2022 S4 FO SR

EN ISO 22568-1:2019

- Αντοχή στα Ζωικά & Φυτικά Λίπη, στην Καυστική Σόδα, στα Χημικά, στα Απορρυπαντικά.
- Αντιστατική.
- Μεταλλικό Προστατευτικό Δακτύλων.
- Ανατομικός και Μαλακός Εσωτερικός Πάτος από Αντικραδισμικό και Μονωτικό Αφρό Νιτριλίου/Λάστιχου.
- Σόλα Μονωμένη – Αντικραδασμική – Αντιολισθητική.
- Εσωτερική Φόδρα από Αφρό Polyester, που απορροφά την Υγρασία, Πλενόμενη με Λευκό σαπούνι.
- Αντοχή στο κρύο - Παραμένει Εύκαμπτη στο Κρύο Περιβάλλον.
- Κόβεται στο επιθυμητό ύψος.
- Ενίσχυση φτέρνας και αστραγάλου για προστασία.
- Προεξοχή στη φτέρνα για εύκολο βγάλσιμο.
- Κατάλληλες για εταιρίες τροφίμων.
- Ύψος (N.42): 34εκ
- Βάρος (N.42): 1070γρ
- Μεγέθη: 36-50

2025



Γαλότσα Ασφαλείας ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ VEGA - S4 FO CI SR



**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΙΑ**



EN 20345 S4 - SRC

- Με ειδική ΜΗ απορροφητική εξωτερική επιφάνεια.
- Μεταλλικό Προστατευτικό Δακτύλων.
- Σόλα ανθεκτική στην Τριβή και στα Έλαια.
- Ισοθερμικές.
- Αντιστατικές ESD.
- Πολύ Ελαφριές.
- Αντικραδασμική Φτέρνα.
- Αντιολισθητικές SRC.
- Μεγάλης Αντοχής.
- Παραμένουν Εύκαμπτες μέχρι και τους -30°C.
- Αντοχή μέχρι 22.000V
- Κατάλληλη για εταιρίες τροφίμων.
- Βάρος (N.42): 900γρ
- Μεγέθη: 36-49

2025

Παπούτσι Ασφαλείας ROSE-S2



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ**



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

- **CE UNI EN ISO 20345:2011 S2 SRC**
- Συνθετικό Αδιάβροχο Αναπνέον άνω μέρος.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή και αντιβακτηριδιακό ύφασμα.
- Πολυμερές μη-θερμικό προστατευτικό δακτύλων **200J** σύμφωνα με EN 12568.
- Σόλα από μονής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιολισθητική **SRC**, Αντικραδασμική, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια.
- Ανατομικός Μαλακός Πάτος, Αφαιρούμενος, Αντιστατικός και Αναπνέον.
- Υπόδημα Πλενόμενο στους 40°C.
- **Βάρος (N.42):** 440gr.
- **Μεγέθη:** 35-48

2025

Παπούτσι Ασφαλείας POLO-S2



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3.**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές μη-θερμικό προστατευτικό δακτύλων **200J** σύμφωνα με EN 12568 .
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**. Η Σόλα διαθέτει κεκλιμένο πίσω μέρος για την βελτίωση της βάρδισης.
- Ανατομικός Πάτος **5000, 3 υλικών για έξτρα Άνεση**, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, ESD, Αντιβακτηριδιακός.
- **ESD** class 3. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 61340-4-3:2001, για ηλεκτρική αντίσταση ESD class 3 (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού)
- **Βάρος (N.42):** 460gr.
- **Μεγέθη:** 34-49

2025

Παπούτσι Ασφαλείας USTICA S2



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ**



3HYBRID



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **3Hybrid** από **Τριπλής** πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Ανατομικός Πάτος **5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, **ESD**, Αντιβακτηριδιακός.
- Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού IEC 61340-4-3:2001/IEC 61340-5-1:2016 για ηλεκτρική αντίσταση **ESD** (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού).
- **Βάρος (N.42):** 425gr
- **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

N.65

σελίδα

2025


Παπούτσι Ασφαλείας BERGEN EVO S2 FO SR



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ



- **CE EN ISO 20345:2022 S1PL FO SR ESD**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **3Move** από **Τριπλής** πυκνότητας πολυουρεθάνη με καμπύλη για άνετο περπάτημα, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SR**.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Ανατομικός **Πάτος MEMORY**, 3 Υλικών για ιδιαίτερη άνεση. Από μαλακό Latex που δεν επιβαρύνει τη φτέρνα ούτε το σημείο κάμψης ενώ παραμένει ανθεκτικό στη πίεση του σώματος. Αφαιρούμενος, Αναπνέον, Ανατομικός, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αντιβακτηριδιακός..
- **ESD class 3:** Ικανοποιεί Ικανοποιεί τα τεστ IEC 61340-4-3:2017 (IEC 61340-5 -1:2016), για ηλεκτρική αντίσταση.
- **Βάρος (N.42):** 450gr
- **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

N.66

σελίδα

2025

Μποτάκι Ασφαλείας **BALTIC-S2**



Μποτάκια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**.
- Ανατομικός Πάτος **2000**, Δύο υλικών Αφαιρούμενος, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αναπνέον, Αντιολισθητικός, με Ανατομική και Αντικραδασμική φτέρνα.
- **ESD class 3**. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.
- **Βάρος (N.42):** 450gr.
- **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

N.67

σελίδα

2025

Μποτάκι Ασφαλείας MINORCA-S2



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές προστατευτικό δακτύλων 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**.
- Ανατομικός Πάτος **2000**, Δύο υλικών Αφαιρούμενος, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αναπνέον, Αντιολισθητικός, με Ανατομική και Αντικραδασμική φτέρνα.
- **ESD class 3**. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.
- **Βάρος (N.42):** 450gr.
- **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

Μποτάκια Ασφαλείας

Υποδήματα Εργασίας

N.68

σελίδα

2025



Μποτάκι Ασφαλείας **CONSTANTA S2**



**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



Μποτάκια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3**

- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**.
- **Ανατομικός Πάτος 5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, ESD, Αντιβακτηριδιακός.
- **ESD class 3**. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού IEC 61340-4-3:2001/ IEC 61340-5-1:2016 για ηλεκτρική αντίσταση ESD (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού).
- **Βάρος:** (N.42): 492gr
- **Μεγέθη:** 37-47

2025



Μπότα Ασφαλείας ICEBERG S2 CI



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE EN ISO 20345:2012 S2 CI SRC ESD CLASS 3**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια, στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**.
- Ανατομικός Πάτος **2000**, Δύο υλικών Αφαιρούμενος, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αναπνέον, Αντιολισθητικός, με Ανατομική και Αντικραδασμική φτέρνα.
- **CI**: μονωμένη επιφάνεια για προστασία μέχρι **-17°C**
- **ESD class 3**. Ικανοποιεί τα τεστ EN ISO 61340-4-3, σύμφωνα με το EN ISO 61340-5-1 για ηλεκτρική αντίσταση.
- **Βάρος (N.42)**: 568gr.
- **Μεγέθη**: 37-47

2025

Παπούτσι Ασφαλείας MEDINA-S2



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3.**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές μη-θερμικό προστατευτικό δακτύλων **200J** σύμφωνα με EN 12568 .
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**. Η Σόλα διαθέτει κεκλιμένο πίσω μέρος για την βελτίωση της βάδισης.
- Ανατομικός Πάτος **5000, 3 υλικών για έξτρα Άνεση**, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, ESD, Αντιβακτηριδιακός.
- **ESD** class 3. Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 61340-4-3:2001, για ηλεκτρική αντίσταση ESD class 3 (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού)
- **Βάρος (N.42):** 460gr.
- **Μεγέθη:** 34-49

2025

Παπούτσι Ασφαλείας CORFU S2



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ**



3HYBRID



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Πολυμερές **Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568
- Σόλα **3Hybrid** από **Τριπλής** πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC**.
- **Αντιστρεπτική προσθήκη** στη σόλα για την εξασφάλιση σταθερότητας σε ανώμαλα εδάφη.
- Ανατομικός Πάτος **5000**, 3 υλικών για έξτρα Άνεση, Αναπνέον, Αφαιρούμενος, Ανατομικός, Απορροφητικός, **ESD**, Αντιβακτηριδιακός.
- Ικανοποιεί τις απαιτήσεις του κανονισμού IEC 61340-4-3:2001/IEC 61340-5-1:2016 για ηλεκτρική αντίσταση **ESD** (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού).
- **Βάρος (N.42):** 425gr
- **Μεγέθη:** 36-47

www.elcawear.gr

N.72

σελίδα

2025

Παπούτσι Ασφαλείας TULIP-S2



Παπούτσια Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ



- **CE UNI EN ISO 20345:2011 S2 SRC**
- Συνθετικό Αδιάβροχο Αναπνέον άνω μέρος.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή και αντιβακτηριδιακό ύφασμα.
- Πολυμερές μη-θερμικό προστατευτικό δακτύλων **200J** σύμφωνα με EN 12568.
- Σόλα από μονής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιολισθητική **SRC**, Αντικραδασμική, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια.
- Ανατομικός Μαλακός Πάτος, Αφαιρούμενος, Αντιστατικός και Αναπνέον.
- Υπόδημα Πλενόμενο στους 40°C.
- **Βάρος (N.42):** 440gr.
- **Μεγέθη:** 35-48

2025

Σαμπώ Ασφαλείας HELSINKI SB



**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΣΟΛΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2012 S2 SRC ESD CLASS 3.**
- Συνθετικό **MICROWASH** πάχους 1,8-2,0mm.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή ύφασμα.
- Μαλακό κολάρο με γέμιση.
- Περιστρεφόμενο Λουρί.
- Πολυμερές μη-θερμικό προστατευτικό δακτύλων **200J** σύμφωνα με EN 12568 .
- Σόλα **KUBE** από διπλής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιστατική, Ανθεκτική στην υδρόλυση ISO5423:92, στους Υδρογονάνθρακες, στην Τριβή, Αντικραδασμική, Αντιολισθητική **SRC - Εξαιρετικά Αντιολισθητική**. Η Σόλα διαθέτει κεκλιμένο πίσω μέρος για την βελτίωση της βάδισης.
- Ανατομικός Πάτος **2000**, Δύο υλικών Αφαιρούμενος, Απορροφητικός, Αντιστατικός, Αναπνέον, Αντιολισθητικός, με Ανατομική και Αντικραδασμική φτέρνα.
- **ESD class 3.** Ικανοποιεί τις απαιτήσεις σύμφωνα με τον κανονισμό IEC 61340-4-3:2001, για ηλεκτρική αντίσταση ESD class 3 (διασκορπισμός Στατικού Ηλεκτρισμού)
- **A:** Αντιστατικό Υπόδημα.
- **E:** Αντικραδασμική.
- **FO:** Σόλα ανθεκτική στους υδρογονάνθρακες.
- **Βάρος (N.42):** 425gr.
- **Μεγέθη:** 36-47

2025

Σαμπώ Ασφαλείας IRIS SB



Σαμπώ Ασφαλείας
Υποδήματα Εργασίας

**ΧΩΡΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

**ΠΟΛΥ
ΕΛΑΦΡΥ
ΥΠΟΔΗΜΑ**



- **CE UNI EN ISO 20345:2011 SB SRC**
- Συνθετικό Αδιάβροχο Αναπνέον άνω μέρος.
- Εσωτερική φόδρα από Αναπνέον και Ανθεκτικό στην τριβή και αντιβακτηριδιακό ύφασμα.
- **Πολυμερές Προστατευτικό Δακτύλων** 200J σύμφωνα με EN 12568.
- Σόλα από μονής πυκνότητας πολυουρεθάνη, Αντιολισθητική **SRC**, Αντικραδασμική, Αντιστατική, Ανθεκτική στα έλαια.
- Ανατομικός Μαλακός Πάτος, Αφαιρούμενος, Αντιστατικός και Αναπνέον.
- Υπόδημα Πλενόμενο στους 40°C.
- **Βάρος (N.42):** 420gr.
- **Μεγέθη:** 35-48

2025

Παλέτες

60x40 - 80x60 - 120x80 - 120x100



Πλαστικές Παλέτες

Πλαστικές Παλέτες

2025




Πλήρη Σειρά Εργαλείων Καθαρισμού Για Χώρους Υγιεινής - HACCP



Εργαλεία Καθαρισμού

Εργαλεία Καθαρισμού



ELCAWEAR ΑΕ

Κοιμήσεως Θεοτόκου 68,

14565 Αγ. Στέφανος, Αττική.

Τηλ. 216 4000700, 211 8003466.

info@elcawear.gr

Γραφείο Θεσσαλονίκης:

Ολύμπου 74,

56429 Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκης

Τηλ 2310 463554

Ακολουθήστε μας και στο FACEBOOK

www.facebook.com/elcawear