

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Μέσα Διαχείρισης Προϊόντων  
Εργαλεία Καθαρισμού

**ELCAWEAR®**

2017

# Αντικοπτική Προστασία

**ELCAWEAR AE**

[www.elcawear.gr](http://www.elcawear.gr)

# 2017

# ELCAWEAR®

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX FM-PLUS Καρπού



EN388,2,5,4,x EN1082

EN 388, 2, 5, 4 x EN 1082  
EN 412

- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Διάμετρος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξειδωτο Ατσάλι.
- Υφασμάτινη Μανσέτα το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** XS - XL



## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX FM-PLUS 19εκ.



EN388,2,5,4,x EN1082

EN 388, 2, 5, 4 x EN 1082  
EN 412

- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Διάμετρος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξειδωτο Ατσάλι.
- Υφασμάτινη Μανσέτα το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** XS - XL



Αντικοπτικά Γάντια Μεταλλικά

Μέσα Ατομικής Προστασίας | Αντικοπτικά

**Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX 2000  
Καρπού**

Κατόπιν Παραγγελίας  
Διατίθενται Και Σε Μήκη:  
7,5εκ, 15εκ, 19εκ, 22εκ και Μπράτσου



EN388,2,5,4,x

EN1082



**EN 388, 2, 5, 4 x**      **EN 1082**  
**EN 412**                      **ISO 13999-1**

- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Διάμετρος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξειδωτο Ατσάλι.
- Μεταλλική Μανσέτα.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** XS - XL

**Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX EASY-FIT  
Καρπού**

Κατόπιν Παραγγελίας  
Διατίθενται Και Σε Μήκη:  
7,5εκ, 19εκ, και Μπράτσου



EN388,2,5,4,x

EN1082

EN14328



**EN 388, 2, 5, 4 x**      **EN 1082**  
**EN 412**                      **ISO 13999-1**  
**EN 14328**

- Διάμετρος δαχτυλιδιού 4,2mm.
- Διάμετρος σύρματος 0,55mm.
- 100% Ανοξειδωτο Ατσάλι.
- Μανσέτα από TPU (Thermoplastic PU) το χρώμα της οποίας υποδεικνύει το μέγεθος.
- Αμφιδέξια.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Ρυθμιζόμενο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:** XS - XL



# 2017

# ELCAWEAR®

Αντικοπτικά Γάντια Υφασμάτινα

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut pro



EN388,3,5,4,1

EN407,x,1,x,x,x,x



EN388,3,5,4,1

EN407,X,1,X,X,X,X

- Γάντι με **αντικοπτικό δείκτη 5** και **καλές αντικοπτικές ιδιότητες**. Πλέξη 10 Gauge.
- Νέα τεχνολογία ίνας με ανοξειδωτο πυρήνα: Bripix A8C®, πολυεστέρας και ανοξειδωτο ασάλι.
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 48,5N
- **Δεν περιέχει συνθετικά / fiberglass**, που θα μπορούσαν να επιμολύνουν τις τροφές από πιθανή θραύση κατά την διάρκεια της χρήσης.
- Προστασία από θερμότητα μέχρι 100° σύμφωνα με EN 407 (class 1)
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

## Αντικοπτικό Γάντι Ψύχους NIROFLEX BlueCut ice



EN388,3,5,4,X



EN388,3,5,4,X

- Γάντι με **αντικοπτικό δείκτη 5**.
- Ίνες Υψηλής τεχνολογίας.
- Οι κούφιες ίνες προσφέρουν θερμομόνωση στις χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χωρίς ενώσεις
- Άνετη εφαρμογή - υψηλή επιδεξιότητα.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

[www.elcawear.gr](http://www.elcawear.gr)

Μέσα Ατομικής Προστασίας | ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ

1.03

σελίδα

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut lite



EN388,4,5,4,X

### EN388,4,5,4,X

- Γάντι με **αντικοπτικό δείκτη 5**, **ελαφρύ και λεπτό για πολλές χρήσεις.**
- Πλεκτό γάντι από ίνες 44% HPPE, 36% Polyester, 20% Συνθετικό.
- Πλέξη **13 Gauge.**
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX BlueCut liteX



EN388,4,5,4,X

### EN388,4,5,4,X

- Γάντι με **αντικοπτικό δείκτη 5**, **ελαφρύ και λεπτό για πολλές χρήσεις.**
- Πλεκτό γάντι από ίνες 44% HPPE, 36% Polyester, 20% Συνθετικό.
- Πλέξη **13 Gauge.**
- Πιο μακρύ για καλύτερη προστασία πήχη.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

# 2017

# ELCAWEAR®

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX WhiteCut x-treme



EN388,3,5,4,1

EN407,x,1,x,x,x,x

Κατόπιν Παραγγελίας  
Με αντιβακτηριακή προστασία  
**SILVERNITE®**



EN388,3,5,4,1

EN407,X,1,X,X,X,X

- **Εξαιρετικές αντικοπτικές Ιδιότητες.**
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 52,9N
- Πλέξη 7 Gauge.
- Μακρύ για καλύτερη προστασία πήχη.
- **Δεν περιέχει συνθετικά / fiberglass**, που θα μπορούσαν να επιμολύνουν τις τροφές από πιθανή θραύση κατά την διάρκεια της χρήσης.
- Προστασία από θερμότητα μέχρι 100° σύμφωνα με EN 407 (class 1)
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

## Αντικοπτικό Γάντι NIROFLEX WhiteCut x-tend



EN388,3,5,4,1



EN388,4,5,4,X

- Γάντι με **αντικοπτικό δείκτη 5, Καλές αντικοπτικές Ιδιότητες.**
- Αντικοπτική πιστοποίηση σύμφωνα με ISO 13997 = 38,7N
- Προηγμένες Ίνες: **Brinix®** με ανοξοίδωτο ασάλι.
- Πλέξη 10 Gauge.
- Μακρύ για καλύτερη προστασία πήχη.
- Πλένεται σε πλυντήριο στους 85°C
- Δεν μπαίνει στο πλύσιμο.
- **Μεγέθη:** 2XS - 2XL

[www.elcawear.gr](http://www.elcawear.gr)

Αντικοπτικά Γάντια Υφασμάτινα


Μέσα Ατομικής Προστασίας | Αντικοπτικά

1.05

σελίδα



## Λάστιχο Συγκράτησης Γαντιών



### EASE - Easy to use!

1. Slide your hand from above through the wrist-strap.
2. Draw the left strap over your little finger ...
3. ... draw the middle strap over your middle finger ...
4. ... and the right strap over your thumb.

### EASE - Άνεση στη χρήση!

1. Περάστε το χέρι σας μέσα από την τρύπα καρπού.
2. Τραβήξτε την αριστερή τρύπα πάνω από το μικρό δάκτυλο σας....
3. Τραβήξτε την μεσαία τρύπα πάνω από τον μέσο....
4. Τραβήξτε την δεξιά τρύπα πάνω από τον αντίχειρά σας....



If your glove doesn't really fit - just EASE.  
AND FEEL EASE.

Αν το γάντι δεν σας ταιριάζει απόλυτα - απλά EASE.  
ΚΑΙ ΝΟΙΩΣΤΕ "ΑΝΕΣΗ"



EASE - For perfect fit.  
EASE - For more efficient work.  
EASE - For faster work.  
WORK - AND FEEL EASE

EASE - Για τέλεια εφαρμογή.  
EASE - Για πιο αποδοτική εργασία.  
EASE - Για πιο γρήγορη εργασία.  
ΕΡΓΑΣΤΕΙΤΕ - ΚΑΙ ΝΟΙΩΣΤΕ

TRY IT - AND FEEL EASE.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ - ΚΑΙ ΝΟΙΩΣΤΕ "ΑΝΕΣΗ"

# 2017

# ELC AWEAR®

## Αντικοπτική Ποδιά NIROFLEX



Αντικοπτική Ποδιά Μεταλλική

Μέσα Ατομικής Προστασίας | ΑΝΤΙΚΟΠΤΙΚΑ

### Επίπεδο ασφαλείας 2 σύμφωνα με DIN EN ISO 13998:2003


- Διάμετρος δαχτυλιδιού 7,0mm & 4,mm.
- 100% Ανοξείδωτο Ατσάλι.
- Μη αφαιρούμενα κομμάτια.
- Μηδενικό ρίσκο μόλυνσης.
- Καθαρισμός χωρίς υπολείμματα.
- Προσαρμόσιμο κλείσιμο.
- Ενιαία εφαρμογή.
- Εύκολο και γρήγορο καθάρισμα.
- Αποτελεσματική απολύμανση.
- Οικολογική απόρριψη.
- **Μεγέθη:**
  - 75cm x 45cm για ύψος 1,60 - 1,72
  - 80cm x 55cm για ύψος 1,74 - 1,86
  - 85cm x 60cm για ύψος 1,88 -

[www.elcawear.gr](http://www.elcawear.gr)

# 1.07

σελίδα





## **ELCAWEAR AE**

**Λ. Ιωνίας 110, 13671 Αχαρνές, Αττική  
Τηλ. 211 8003466, Fax. 211 8004732**

**Γραφείο Θεσσαλονίκης:  
Πολυτεχνείου 23, 56429 Ν. Ευκαρπία  
Τηλ & Fax. 2310 463554**

**info@elcawear.gr**